

# VERMEIREN



**N.V. Vermeiren N.V.**

Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout  
Tel: +32(0)3 620 20 20  
Fax: +32(0)3 666 48 94  
website: [www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
e-mail: [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

**Vermeiren Deutschland GmbH**

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Tel: +49(0)211 94 27 90  
Fax: +49(0)211 65 36 00  
website: [www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
e-mail: [info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)

**Vermeiren France S.A.**

Rue de L'Empire  
F-59133 Phalempin  
Tel: +33(0)3 28 55 07 98  
Fax: +33(0)3 20 90 28 89  
website: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
e-mail: [info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

**Vermeiren Austria GmbH**

Schärdinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Tel: +43(0)7229 64900  
Fax: +43(0)7229 64900-90  
website: [www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
e-mail: [info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)

**Vermeiren Italia S.R.L.**

Viale delle Industrie 5  
I-20020 Arese MI  
Tel: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
website: [www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it)  
e-mail: [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

**Vermeiren Suisse S.A.**

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Tel: +41 (0)33 335 14 75  
Fax: +41 (0)33 335 14 67  
website: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)  
e-mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)

**Vermeiren Polska Sp. z o.o**

ul. Łączna 1  
PL-55-100 Trzebnica  
Tel: +48(0)71 387 42 00  
Fax: +48(0)71 387 05 74  
website: [www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)  
e-mail: [info@vermeiren.pl](mailto:info@vermeiren.pl)

**Vermeiren India Rehab Pvt. Ltd.**

#400, Red Sanders Boulevard,  
Sri City, Mallavariapalem (V), Sathyavedu (M)  
Chittoor Dist., Pin - 517588  
Tel: +91 80 41518899  
Fax: +91 80 41528899  
website: [www.vermeiren.in](http://www.vermeiren.in)  
e-mail: [info@vermeiren.in](mailto:info@vermeiren.in)

**Vermeiren Medical Equipm. Co. Ltd.**

18 Jiepu Road, SIP  
215126 Suzhou  
Jiangsu Province  
China  
website: [www.vermeiren.com.cn](http://www.vermeiren.com.cn)  
e-mail: [info@vermeiren.cn](mailto:info@vermeiren.cn)

**Vermeiren ČR S.R.O.**

Nádražní 132  
702 00 Ostrava 1  
Tel: +420 461 723 555

website: [www.vermeiren.cz](http://www.vermeiren.cz)  
e-mail: [info@vermeiren.cz](mailto:info@vermeiren.cz)

**Vermeiren Iberica, S.L.**

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)  
Tel: +34 972 428 433









website: [www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
e-mail: [info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)

**Vermeiren Nederland B.V.**

p/a Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout  
Tel: +32(0)3 620 20 20  
Fax: +32(0)3 666 48 94  
website: [www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl)  
e-mail: [info@vermeiren.co.nl](mailto:info@vermeiren.co.nl)



# **OBSAH**

-  Mechanické invalidní vozíky .....05 - 42
-  Elektrické invalidní vozíky .....43 - 61
-  Elektrické skútry a nájezdové rampy .....63 - 83
-  Speciální vozíky a křesla .....85 - 96
-  Lůžka a zvedáky .....97 - 109
-  Bariatrické pomůcky ..... 110 - 118
-  Tříkolky pro děti i dospělé ..... 119 - 125
-  Pomůcky pro snazší život ..... 127 - 148



# mechanické Invalidní vozíky

## Dětské mechanické invalidní vozíky

708 kids .....	06
Eclips X4 kids .....	07
Eclips X4 90° kids .....	08
Sagitta kids .....	09
Gemini - Bayo .....	10
Gemini 2 .....	11

## Standardní & Odlehčené mechanické invalidní vozíky

Bobby .....	12
Jazz S50 (B69) .....	13
V100 .....	14
708D, 708 D Hem .....	15
D200, D200 B69, D200 30° .....	16
V200 .....	17
V200 Go .....	18
V300 .....	19
V300 DL .....	20

V300 30° .....	21
V300 ACT .....	22 - 23
V500, V500 30° .....	25
Eclips+ .....	26
Eclips+ 30° .....	27
Eclips X4 .....	28
Eclips X4 90° .....	29

## Aktivní odlehčené mechanické invalidní vozíky


Sagitta, Sagitta Si .....	30 - 31
Trigo .....	33
Volitelná výbava k mechanickým invalidním vozíkům .....	34 - 35
Gelové polštáře .....	36 - 37
Stabilo .....	38 - 39
Neo-Flex .....	40 - 41
V-Drive .....	42

# 708 kids

DĚTSKÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

## Model 708 kids

Kompaktní robustní nerezový invalidní vozík. Vyvážení zadních kol pro dosažení lepší stability. Je vybaven rychloupínacími zadními koly pro jejich rychlé a snadné odejmutí.



**C16**  
modrá  
s tečkami


**C29**  
šedá

## VLASTNOSTI

Robustní v každém aspektu



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



500  
550

310  
310

320  
370

210  
210

445  
445

420  
420

210-310  
210-310

350  
350

985  
985

18  
18

60  
60



# Eclips X4 kids

DĚTSKÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

## Ultralehký dětský invalidní vozík

Eclips X4 kids je díky své duralové konstrukci ultra lehký invalidní vozík, který nabízí robustnost v kombinaci s jednoduchým použitím. Díky ochraně proti vtažení oděvu do kola vozík disponuje moderním vzhledem. Bez kol a podnožek váží vozík Eclips X4 kids méně než 9 kg, což umožňuje velmi snadný transport.



**C34**  
žlutá

**C35**  
růžová

**C36**  
fialová

**C37**  
modrá



### model T30

Verze T30 je transportní verze s 12" koly

Volitelná ochrana výpletu kol



Rychloupínací zadní kola

Výškově nastavitelné přední hliníkové vidlice

Polstrované sedátko a zádová opěrka



Ruční opěrky, které chrání Váš oděv




Výškově nastavitelná madla (volitelné)

Odklápěcí stupačky dovnitř nebo ven

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.

 Odkoušené crash testem



500  
550

310  
310

320  
370

150-180  
150-180

420-470  
420-470

350-400  
350-400

310-330-350-370  
330-350-370-390

830-1000  
830-1000

15  
15

80  
80

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Eclips X4 90° kids

DĚTSKÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Odlehčený invalidní vozík pro děti s polohovatelnou zádovou opěrkou až o 90°. Již od prvního modelu disponuje vozík Eclips X4 90° nízkou hmotností a kvalitní konstrukcí, která umožňuje snadnou manipulaci a přepravu.



C34

žlutá

C35

růžová

C36


fialová

C37

modrá



Polohovatelné až o 90°



Volitelné B14  
prodloužení zádové  
opěrky



Polstrované sedátko  
a zádová opěrka


Rychloupínací  
zadní kola

Výškově nastavitelné  
přední hliníkové vidlice

Odklápěcí stupačky  
dovnitř nebo ven



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.

500  
550310  
310320  
370150-180  
150-180420-470  
420-470350-400  
350-400310-330-350-370  
330-350-370-390830-1000  
830-100016  
1660  
60



# Sagitta kids


DĚTSKÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

## Aktivní a ultralehký

Aktivní invalidní vozík pro děti. Invalidní vozík Sagitta

pro děti je zrcadlovým obrazem verze Sagitta pro dospělé.

Velmi důležitý fakt je, že tento invalidní vozík roste s Vaším dítětem díky možnostem nastavení. Rám je konstruován tak, že lze měnit šířku sedátka.




Nastavení madla pro doprovod



Sportovní brzdy (nůžkové)

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 31.



460-555	240	6°/11°	370-428	3"	230-430	220-270	280/300/320	700-750	4°	9	60
480-575	260	6°/11°	(bez polštáře)	4"	230-430	220-270	280/300/320	700-750	6°	9	60
500-595	280	6°/11°	410-468	4"	230-430	220-270	280/300/320	700-750	8°	9	60
520-615	300	6°/11°	(s polštářem)	4"	230-430	220-270	280/300/320	700-750	10°	9	60
590-635	320	6°/11°			230-430	220-270	280/300/320	700-750		9	60
560-655	340	6°/11°			230-430	220-270	280/300/320	700-750		9	60

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# Gemini

## KOČÁREK PRO DĚTI

Gemini je speciální rehabilitační kočárek pro děti, jehož konstrukce umožňuje různá nastavení a přizpůsobení.

### Gemini ve standardní verzi

- nastavitelná opěrka hlavy
- úhlově a výškově nastavitelná zádová opěrka
- úhlově nastavitelná sedačka
- nastavitelné boční opěrky/peloty
- abdukční klín
- 5bodový bezpečnostní pás
- výškově nastavitelné podnožky
- pedálová brza
- polohovací madla pro doprovod
- možnost změnit směr korzetu

### Barva čalounění



zelená



modrá



oranžová

### Barva rámu




**C29**  
šedá



### Dětská terapeutická židle

Kočárek GEMINI lze kombinovat s dětskou terapeutickou židlí **BAYO**. Je to jednoduché - stačí pouze přehodit korzet.



630	320	200	510	510-640	270-360	280-340	850	13,5	35
700	400	200	510	630-750	270-360	360	980	21	50
750	450	200	510	700-780	270-360	420	980	25	60

# Gemini 2

## KOČÁREK PRO DĚTI

Gemini je duralový rehabilitační kočárek pro děti (Reha Buggy), jehož konstrukce umožňuje různá nastavení a přizpůsobení. V této standardní verzi nabízíme:

- 5 bodový bezpečnostní pás
- Abdukční klín
- Opěrku hlavy

Kočárek si rodiče oblíbili nejen pro jeho excelentní funkčnost, ale také pro kvalitní design a především pro nízkou celkovou hmotnost, která nepřesahuje 13,5 kg.

### Barva rámu

### Barva čalounění



**C29**  
šedá



**C75**  
černá



modrá



hnědý



zelená



oranžová



Nastavitelná opěrka hlavy

Nastavitelné boční opěrky


Bezpečnostní pás

Abdukční klín

Odnímatelná zadní kola



Pumpička



Nastavitelná madla pro doprovod



Nastavitelné podnožky



Pedálová brzda

I pro větší děti nabízíme model, který je obzvláště stabilní. Robustní a kvalitní konstrukce z oceli.



620  
690

320  
400

200  
200

510  
510

520-640  
650-780

250-340  
315-400

300-360  
380-430

950  
910

18  
27

35  
50

# Bobby

TRANSPORTNÍ INVALIDNÍ VOZÍK



**C80**  
modrá




## VLASTNOSTI

Kompaktní - Robustní - Funkční

Bobby je ideální transportní skládací invalidní vozík. Lehký a snadno složitelný během pár vteřin.

- Skládací
- Dvě ruční brzdy
- Polstrované područky
- Úhlově nastavitelné stupačky
- Nastavitelné popruhy pro podpěru nohou.



575  
635

270  
270

420  
480

220  
220

500  
500

380  
380

420  
420

950  
950

9,40\*  
9,95\*

115  
115

\*Ve standardní konfiguraci bez stupaček. Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Jazz S50

ODLEHČENÉ MECHANICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY

Model Jazz S50 je ultra lehký odlehčený invalidní vozík. Díky systému rychlého sejmutí kol a skládací konstrukci jej lze snadno přepravovat v automobilu.



**C20**  
modrá

## Jazz S50 B69



Loketní opěrky jsou nastavitelné a odnímatelné. Volitelné s výškovým nastavením.

Model JAZZ S50 B69 nabízí v základní výbavě poloskládací zádnou opěrku (B69) s praktickou kapsou na zadní straně, brzdy pro doprovod (B74) a komfortní polštářový sedák.

Integrované snížení zadních kol


Odklopné a odnímatelné podnožky

Plná/bezdušová nebo nafukovací kola

Dvě různé výšky pomocí nastavení předních kol



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



580		390								
610		420								
630	290	440	220	500	420	935	450	1120	16,1	130
650		460								
670		480								
690		500								

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# V100

ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK



**C55**  
nerez



**C59**  
šampaňská

- 3 výšky sedadla
- 2 hloubky sedadla
- 3 výšky ručních opěrek
- 6 šířek sedadla
- Hloubkově nastavitelné ruční opěrky
- Široká škála příslušenství

## VLASTNOSTI

Standardní mechanický vozík



Dostupný také volitelnými  
brzdami doprovodu (B74)

3 polohy výškově  
nastavitelné  
sedačky

Odklopné a odnímatelné  
ruční opěrky


Výškově a hloubkově  
nastavitelné ruční opěrky

Odklopné  
a odnímatelné  
podnožky

2 polohy nastavení  
výšky sedačky



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



570  
600  
620  
640  
660  
680

300

390  
420  
440  
460  
480  
500

220-240

470/500/530

420

345-515

430/450

1010


18

130

# 708D

## STANDARDNÍ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Skládací a odnímatelné ruční opěrky jsou vybaveny měkkým, extra dlouhým a pohodlným polstrováním. Sedadlová a zádová tkanina spolu s hliníkovou podnožkou poskytuje optimální pohodlí během používání tohoto invalidního vozíku.



## VLASTNOSTI

Klasický modulární invalidní vozík



708D

Odnímatelné sklápěcí ruční opěrky s komfortním polstrováním

Verze T30 je transportní verze

Robustní ruční opěrky s jednoduchým zamykacím systémem


Malá postranní kolečka na stupačkách chrání Vaše zdi a nábytek během pohybu v jejich blízkosti

Rychloupínací zadní kola

Odkoušené crash testem



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



560		390								18
590		420								18
610	280	440	225	490	420	383-458	430	1109		19
630		460								19
650		480								19
670		500								19
										120

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# D200

## OLEHČENÉ MECHANICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY

D200 je odlehčený kompletně skládací mechanický vozík s širokou řadou nastavení.



**C70**  
šedá



**C80**  
modrá

Výškově nastavitelná madla pro doprovod

3 polohy výškově nastavitelné sedačky

Integrované snížení zadních kol

Model **D200 B69** nabízí v základní výbavě adaptér těžiště, stabilizační kolečko, podsedák a brzdy doprovodu.

Vozík D200 je dodáván také ve verzi pro hemiplegické uživatele jako model **D200 HEM 2**.

Model **D200 30°** je dodáván s polohovatelnou zádovou opěrkou až o 30°.



**Ergonomická madla pro doprovod Oddělené brzdy**



**D200 B69**



**D200 30°**

Odklopné a odnímatelné ruční opěrky

Výškově a hloubkově nastavitelné ruční opěrky


Odklopné a odnímatelné podnožky

Úhlově nastavitelné stupačky

3 polohy nastavení výšky sedačky



**Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.**



580	300	380	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130
600	300	400	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130
620	300	420	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130
640	300	440	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130
660	300	460	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130
680	300	480	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130
700	300	500	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130
720	300	520	220-240	470/500/530	420	385-455	430	1010	16,8	130



# V200

## ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

V200 je odlehčený invalidní vozík umožňující celou řadu nastavení.



**C59**  
šampaňská



**C60**  
hnědá

- 4 výšky sedadla
- 2 hloubky sedadla
- 9 šířek sedadla
- 3 výšky ručních opěrek
- 3 polohy ručních opěrek
- Kapsa pro mobilní telefon pod sedadlem
- Široká škála příslušenství

## VLASTNOSTI

Velké množství přizpůsobení a široká škála dodatečného vybavení



Vozíky řady V jsou dostupné také koženkové úpravě



Výškově a hloubkově nastavitelné ruční opěrky - 3 polohy

Odklopné a odnímatelné stupačky

Úhlově nastavitelné stupačky

Rychloupínací zadní kola



Odzkoušené crash testem



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



590  
620  
640  
660  
680  
700

320  
320  
320  
320  
320  
320

390  
420  
440  
460  
480  
500

220-240  
220-240  
220-240  
220-240  
220-240  
220-240

440/470/500/530  
440/470/500/530  
440/470/500/530  
440/470/500/530  
440/470/500/530  
440/470/500/530

400  
400  
400  
400  
400  
400

345-515  
345-515  
345-515  
345-515  
345-515  
345-515

440-460  
440-460  
440-460  
440-460  
440-460  
440-460

1010  
1010  
1010  
1010  
1010  
1010

16,5  
16,5  
16,5  
16,5  
16,5  
16,5

130  
130  
130  
130  
130  
130

# V200 GO

ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK



**C59**  
šampaňská



**C60**  
hnědá



**C71**  
modrá



**C72**  
červená



**C73**  
zelená

## VLASTNOSTI

Neobyčejné barvy a design

V200 GO je hybridní odlehčený vozík, ve kterém se budete cítit stejně jako na aktivním invalidním vozíku. Konstrukce tohoto vozíku nabízí všechny výhody modelu V200, včetně úhlově nastavitelných stupaček. Výhodou je hliníkový chránič proti vtažení oděvu (místo ruční opěrky), který však nijak neomezuje ovládání obruče. Ve standardní sestavě lze zvolit možnost nastavitelné pružnosti zádové opěrky a sedačky.



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



590	320	390	170	430/460/490/520	300/350/400	345-515	440/460	1010	16,5	130
620	320	420	170	430/460/490/520	300/350/400	345-515	440/460	1010	16,5	130
640	320	440	170	430/460/490/520	300/350/400	345-515	440/460	1010	16,5	130
660	320	460	170	430/460/490/520	300/350/400	345-515	440/460	1010	16,5	130
680	320	480	170	430/460/490/520	300/350/400	345-515	440/460	1010	16,5	130
700	320	500	170	430/460/490/520	300/350/400	345-515	440/460	1010	16,5	130

# V300

## ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

V300 je odlehčený invalidní vozík umožňující celou řadu nastavení.



**C58**  
modrá



**C59**  
šampaňská



**C72**  
červená



**C73**  
zelená

## VLASTNOSTI

Velké množství přizpůsobení s šířkou sedadla až 600 mm



**Nastavitelná pružnost zádové opěrky**



**Nastavitelná hloubka sedadla**



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.

Odkoušené crash testem



590	390									
620	420									
640	440	220-240	440/470/500/530	420	850/880/910/940	440/460/480/500/520	1040	17,7	130	
660	460									
680	480									
700	500									
740	530									
770	560				840/930	490/510/530	1085	21	170	
810	600									

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# V300 DL

## ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

V300 DL je odlehčený manuální invalidní vozík pro dočasné nebo trvalé používání s MAXIMÁLNÍMI možnostmi nastavení. Mezi volitelné doplňky patří zádová opěrka s nastavitelným pnutím, rozšíření brzd, zadní kolečka proti převrácení a tlačná tyč.



**C59**  
šampaňská




**C80**  
modrá



**Nastavitelná pružnost  
zádové opěrky**



**Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.**



600	320	390	195-300	440/470/500/530	460	890-990	440/460/480/500/520	1040	18,8	130
630	320	420	195-300	440/470/500/530	460	890-990	440/460/480/500/520	1040	18,8	130
650	320	440	195-300	440/470/500/530	460	890-990	440/460/480/500/520	1040	18,8	130
670	320	460	195-300	440/470/500/530	460	890-990	440/460/480/500/520	1040	18,8	130
690	320	480	195-300	440/470/500/530	460	890-990	440/460/480/500/520	1040	18,8	130
710	320	500	195-300	440/470/500/530	460	890-990	440/460/480/500/520	1040	18,8	130

# V300 30°

ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK



**C59**  
šampaňská

- 4 výšky sedadla
- 5 hloubek sedadla
- 3 výšky ručních opěrek
- 6 šířek sedadla
- Hloubkově nastavitelné ruční opěrky
- Kapsa pro mobilní telefon pod sedadlem
- Široká škála příslušenství

## VLASTNOSTI

Velké množství přizpůsobení  
Sklon opěrky zad až 30°



**Volitelná ortopedická tvarovaná zádová opěrka a sedačka L34-L35**



V300 30°

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



590	390									
620	420									
640	440	220-240	440/470/500/530	420	850/880/910/940	440/460/480/500/520	1040	17,7	130	
660	460									
680	480									
700	500									


Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# V300 Active

## VLASTNOSTI

Neobyčejné barvy a design

AKTIVNÍ ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK



**C71**  
modrá

**C72**  
červená

**C73**  
zelená



**C80**  
modrá



Úhlově nastavitelné  
stupačky

4 výšky sedadla

Snadné a rychlé odejmutí  
zadních kol

**Dodatečná vybavení** Invalidní vozík na obrázku je vybaven volitelnými zadními koly Viking.



Alu kola 22" x 1 3/8" +  
ráčky z eloxovaného  
hliníku Schwalbe  
Right Run



Alu kola 24" x 1 1/8"  
+ ráčky z eloxovaného  
hliníku Schwalbe  
Right Run/DELFI



Kola Viking 24"



Kola Spinergy Schwalbe  
Marathon Plus  
Evolution 24"



Černá kola 4"



Černá kola 5"



Pro další  
vybavení  
kontaktujte  
svého prodejce



Madla pro doprovod  
(výškově nastavitelná)



Kolečka proti  
překlopení



Cestovní kolečka



Celistvé stupačky  
s hliníkovou nožní  
podložkou



Manuální kloubová  
nožní opěrka

- 4 výšky sedadla
- 5 hloubek sedadla
- 9 šířek sedadla (od 390 mm do 600 mm)
- 5 poloh sedadla od 0° to 10°
- Kapsa pro mobilní telefon pod sedadlem
- Široká škála příslušenství a dodatečného vybavení




Nastavitelná pružnost sedadla a zádové opěrky

Nastavitelná hloubka  
sedadla posunutím zádové  
opěrky a kříže



Odklápěcí podnožky  
dovnitř nebo ven



570	390	440-470-500-530	300	4"	830-930	440-460-480-500-520	1040	>14	130
600	420		350	5"		440-460-480-500-520	1040		130
620	440		400			440-460-480-500-520	1040		130
640	460					440-460-480-500-520	1040		130
660	480					440-460-480-500-520	1040		130
680	500					440-460-480-500-520	1040		130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).





# V500

## ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

V500 je velice dobře vybavený odlehčený mechanický invalidní vozík určený pro dočasné i permanentní užívání.



**C80**  
modrá

**C81**  
červená

Nastavitelné pnutí zádové opěrky a sedáku

Nastavení hloubky sedáku

Stabilizační kolečko

Rychloupínací zadní kola

Nastavení šířky sedáku

Výškově a hloubkově nastavitelné područky

Sklápěcí rukojeť brzd

Odklopné a odnímatelné stupáčky

Úhlově nastavitelné stupáčky

## VLASTNOSTI

V plné výbavě



Model V500 30° je dodáván s polohovatelnou zádovou opěrkou až o 30°

V500

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



590	390	440/470/500/530	400	150x30	850/880/910/940	440/460/480/500	1010	15,6	130
620	420								
640	440								
660	460								
680	480								
700	500								

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Eclips<sup>+</sup>

## ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Odlehčený duralový invalidní vozík s fixní zádovou opěrkou a vyztuženým křížem. Je vybaven rychloupínacím systémem zadních kol, odklopnými a odnímatelnými ručními opěrkami.



**C20**  
modrá



**C25**  
diamantově  
černá



**C29**  
šedá

## VLASTNOSTI

Roky prověřená solidní klasika



**Volitelný adaptér (HEM2) pro ovládání jednou rukou**



**Volitelná verze (T30) pro tlačení**



Ergonomická madla


Odklopné a odnímatelné ruční opěrky

Rychloupínací zadní kola

Skládací stupačky



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



590	300	390	220	430/470/500/530	400-460	390-460	420-460	1040-1080	14,5	130
620	300	420	220	430/470/500/530	400-460	390-460	420-460	1040-1080	14,5	130
640	300	440	220	430/470/500/530	400-460	390-460	420-460	1040-1080	15	130
660	300	460	220	430/470/500/530	400-460	390-460	420-460	1040-1080	15,8	130
680	300	480	220	430/470/500/530	400-460	390-460	420-460	1040-1080	15,8	130
700	300	500	220	430/470/500/530	400-460	390-460	420-460	1040-1080	15,9	130
750	300	550	220	430/470/500/530	400-460	390-460	420-460	1040-1080	16	130

# Eclips+ 30°

ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Odlehčený duralový invalidní vozík s 30° sklonem opěradla, vyztuženým křížem a rychloupínacím systémem kol. Standardně vybaven krátkými ručními opěrkami pro snadný přístup ke stolu.



C30  
šedá

## VLASTNOSTI

Rychlé nastavení zádové opěrky na 30°




Výškově nastavitelná  
madla



Snadné sklápění  
zádové opěrky pomocí  
hydraulických pružin



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



610	300	390	220	470/500/530	450	910-1015	420-460	1190-1230	18,5	130
630	300	420	220	470/500/530	450	910-1015	420-460	1190-1230	18,5	130
660	300	440	220	470/500/530	450	910-1015	420-460	1190-1230	18,5	130
680	300	460	220	470/500/530	450	910-1015	420-460	1190-1230	18,5	130
700	300	480	220	470/500/530	450	910-1015	420-460	1190-1230	18,5	130
720	300	500	220	470/500/530	450	910-1015	420-460	1190-1230	18,5	130
770	300	550	220	470/500/530	450	910-1015	420-460	1190-1230	18,5	130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Eclips X4

## ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Odlehčený duralový invalidní vozík s nastavitelným rámem. Hloubkově nastavitelný s vyztuženým křížem a rychloupínacím systémem zadních kol. Stupačky lze odklopit směrem dovnitř i ven. Výškově nastavitelné stupačky zajišťují optimální komfort.



**C25**  
černá

**C30**  
šedá

**C33**  
červená

## VLASTNOSTI

Dlouhotrvající klasika s možností řady přizpůsobení




Také dostupné jako model 30° a 90°



 **Odkoušené crash testem**



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



590	300	390	220	390/445/471/520	420-460	345-460	420-500	1000-1210	17	150
620	300	420	220	390/445/471/520	420-460	345-460	420-500	1000-1210	17	150
640	300	440	220	390/445/471/520	420-460	345-460	420-500	1000-1210	17,1	150
660	300	460	220	390/445/471/520	420-460	345-460	420-500	1000-1210	17,1	150
680	300	480	220	390/445/471/520	420-460	345-460	420-500	1000-1210	17,1	150
700	300	500	220	390/445/471/520	420-460	345-460	420-500	1000-1210	17,2	150
740	300	550	220	390/445/471/520	420-460	345-460	420-500	1000-1210	17,4	150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Eclips X4 90°

ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Eclips X4 90° je speciální odlehčený duralový vozík s možností sklonu zádové opěrky pomocí hydraulických pístnic až o 90°. Vzhledem k možnosti mnoha nastavení se tento vozík hodí i pro ty nejnáročnější uživatele.

## VLASTNOSTI

Rychlé polohování zádové opěrky až o 90°

ECLIPS X4 90°



Možnost nastavení do vodorovné polohy



C30 šedá

Kovová tlačná tyč

Nastavitelná opěrka hlavy

Plynové vzpěry pro plynulé naklonění zádové opěrky


B05 - Odnímatelné, sklápěcí a výškově nastavitelné loketní opěrky

Rychloupínací zadní kola

Odklopné a odnímatelné podnožky

Sklápěcí stupačky

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



590	300	390	235	390-520	420-460	910-1015	420-500	1000-1210	19,5	130
620	300	420	235	390-520	420-460	910-1015	420-500	1000-1210	19,5	130
640	300	440	235	390-520	420-460	910-1015	420-500	1000-1210	19,5	130
660	300	460	235	390-520	420-460	910-1015	420-500	1000-1210	19,5	130
680	300	480	235	390-520	420-460	910-1015	420-500	1000-1210	19,5	130
700	300	500	235	390-520	420-460	910-1015	420-500	1000-1210	19,5	130
740	300	550	235	390-520	420-460	910-1015	420-500	1000-1210	19,5	130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Sagitta

AKTIVNÍ ODLEHČENÝ MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK



**C20**  
modrá



**C52**  
zlatá



**C53**  
oranžová



**C54**  
zelená



**C55**  
nerez



**C76**  
bílá

Volitelná  
polohovací zádová opěrka 6°-14°

Sedačka a zádová opěrka  
z pevného a odolného nylonu



**Malá velikost  
pro přepravu**

Nastavitelná pružnost  
zádové opěrky a sedačky

Úhlové nastavení kol:  
0°, 2°, 4°, 6°, 8°  
(pouze na objednávku)



**Výškově nastavitelná  
madla pro doprovod**




**Volitelný polštář  
navíc - B23**



**Volitelná kolečka  
proti překlopení - B78**



**Volitelná ochrana  
proti vtažení  
oděvu - B82**



550-680  
570-700  
590-720  
610-740  
630-760  
650-780

360  
380  
400  
420  
440  
460

7°  
7°  
7°  
7°  
7°  
7°

480  
(bez polštářen)  
510  
(s polštářem)

3"  
4"  
5"

230-430  
230-430  
230-430  
230-430  
230-430  
230-430

100  
nastavitelný

330-380-420  
(standardní verze)

440-460  
(dlouhá verze)

755-855  
755-855  
755-855  
755-855  
755-855

0°  
2°  
4°  
6°  
8°

>9,5

100

# Volitelná výbava



Ochrana před vtažením oděvu B82S



Ochrana před vtažením oděvu B82



Ochrana před vtažením oděvu B82S + trubka



Sportovní brzdy (nůžkové brzdy)



Standardní brzdy



Stupačky s hliníkovými podnožkami (pro děti)



Podnožky s oddělenými stupačkami



Celistvé stupačky ze standardního trubcového rámu



Celistvé stupačky s hliníkovou podnožkou



Výškově nastavitelná madla



Standardní madla



Průhledná kola 3"



Průhledná kola 4"



Průhledná kola 5"



Černá kola 3"



Černá kola 4"



Černá kola 5"



Chrániče výpletu kola - B85 M3 „Extreme“



Chrániče výpletu kola B85 M1 „Květiny“




Chrániče výpletu kola B85 M2 „Květiny“



Chrániče výpletu kola B85 M3 „Pirát“



Chrániče výpletu kola B85 M3 s logem Sagitta



Chrániče výpletu kola B85 M3 (průhledné)



Schwalbe Marathon Plus Evolution



Landcruiser off-road



Schwalbe Right Run



Off Road kola 24"



Kola Spinergy 24"



Kola Viking 24"





# Trigo

AKTIVNÍ ODLEHČENÝ MECHANICKÝ VOZÍK

Trigo, to je zcela nová řada aktivních a lehkých invalidních vozíků Vermeiren. S širokou škálou možností a nápadnými barvami vyniká svým vzhledem a snadnou manipulovatelností. Hloubka sedáku je snadno nastavitelná i díky značení na rámu pro jemné doladění. Řada možných nastavení v kombinaci s moderním designem dělá Trigo invalidním vozíkem, který chce být viděn na ulici.



**C4** červená  
**C79** modrá  
**C85** zelená

Nastavení pružnosti  
zádové opěrky

Nastavitelné  
a odnímatelné područky  
s řadou možných úprav

Nastavitelné  
a odnímatelné podnožky



verze Trigo T  
s odnímatelnými podnožkami




verze Trigo S  
s pevnými podnožkami

Rychloupínací  
zadní kola

Úhlově nastavitelné  
stupačky

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.



460-660	300-500	3" 4" 5" 6"	18" 20" 22" 24" 26"	380 - 470 390 - 490 410 - 500 430 - 510	250 - 510	320 - 500	676 - 1046	0° 2° 4° 6°	12 (S-Line) 12,3 (F-Line)	70-130
---------	---------	----------------------	---------------------------------	--	-----------	-----------	------------	----------------------	------------------------------------	--------

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

## VLASTNOSTI

Velké množství nastavení, lehký & trendy

# Volitelná výbava

## MECHANICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY

HLAVOVÉ OPĚRKY



**B14** - prodloužení zádové opěrky



**B47** - nastavitelná opěrka hlavy



**L55** - tvarovatelná opěrka hlavy



**B17** - záchodové sedátko



**B22** - abdukční klín



**B23** - polštář 40 mm



**B26** - polštář 20 až 60 mm



**B37** - 60 mm polštář s oválným otvorem



**B42** - nákupní síťka

SEDÁKY &amp; ZÁDOVÉ OPĚRKY



**B73** - sedadlo pro pacienty po artrodéze



**B79** - kapsa na dokumenty



**B90** - tlačná tyč pro doprovod



**L04** - boční opěrky



**L14** - anatomická zádová opěrka (měkká)



**L15** - anatomický sedák (měkký)



**L14** - anatomická zádová opěrka (skai)



**L15** - anatomický sedák (skai)



**L24** - tvarovaná zádová opěrka (skai)



**L25** - tvarovaný sedák (skai)



**L34** - tvarovaná zádová opěrka (měkká)



**L34** - tvarovaný sedák (měkký)



**L44** - zádová opěrka s nastavením pružnosti

PODRUČKY



**B02** - rovná područka



**B03** - zkosená područka



**B05** - výškově nastavitelná zkosená područka



**B112** - područka pro hemiplegické uživatele



**B66/o** - tvarovaná otočná loketní opěrka



**Bi5** - výškově nastavitelná loketní opěrka

SADY



**AMP** - sada AMP pro vyvážení zadních kol



**HEM2** - sada: pro hemiplegiky s dvojitou obručí



**S1** - Isada pro snížení sedadla



**T30** - transportní sada s malými zadními koly

# Volitelná výbava

MECHANICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY



**B06** - standardní stupačka



**B18** - patní opěrka



**B19** - pásy na nohu



**B21** - široká opěrka  
lýtek XL



**BA6** - zkrácená stupačka



**BB6** - nastavitelná  
zkrácená stupačka



**BK6** - jednodílné  
stupačky



**BL6** - zkrácené jednodílné  
stupačky



**BN6** - zkrácená  
stupačka



**B07** - nastavitelná  
podnožka (dlouhá)



**B08** - nastavitelná  
lpodnožka (krátká)



**BK7(levá) / BL7(pravá)**  
nožní opěrka pro  
amputovanou končetinu



**BP7** - nožní opěrka  
k vodorovné stabilizaci




**BZ7 / BZ8** - podnožka  
s podporou lýtky, úhlově  
a výškově nastavitelná  
07 dlouhá - 08 krátká



**BZ9** - jednodílná  
podnožka



**BZ10** - BZ9 podnožka s  
bočnicemi 70 mm



**B12** - dřevěný stolek



**B20** - bezpečnostní pás



**B31** - držák berlí



**B33** - kryt obruče



**B40** - prodloužená  
rukojeť brzdy



**B52** - infuzní stojan



**B58** - bezpečnostní  
pás s pojistkou



**B74** - brzdy



**B78** - stabilizační  
kolečka



**B83** - držák lahve



**B85** - kryty výpletu




**B86** - cestovní  
kolečka



**B91** - lišta proti  
krádeži



**B101** - zámek proti  
krádeži (na mince)



**B115** - stolek z pexiskla

STUPAČKY

PODNOŽKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

# Gelové chrániče a podložky



**V10** - Gelový chránič (pár)  
60 x 240 mm



**V12 - V14** - Gelový chránič (pár)  
120 x 160 mm - 120 x 200 mm



**V16** - Gelový chránič (pár)  
120 x 140 mm



**V18** - Gelový chránič se suchým zipem  
(pár) - 120 x 130 mm



**V20** - Gelový chránič bezpečnostního  
pásu (2 páry)  
325 x 80 mm a 230 x 70 mm



**V22** - Gelový chránič pro vykrojenou  
loketní opěrku (pár) - 110 x 340 mm



**V24** - Gelový boční chránič nohou  
(pár) - 310 x 90 mm



**V26** - Gelové chrániče nohou  
2 kusy - 400 x 190 mm



**V28** - Gelová podložka stupáčky (pár)  
155 x 210 mm



**V30** - Oválná ochranná podložka  
k nalepení (pár) - 80 x 100 mm



**V32** - Oválná ochranná podložka  
k nalepení (pár) - 100 x 200 mm



**V34** - Oválná ochranná podložka  
k nalepení (pár) - 120 x 300 mm



**V36** - Oválná ochranná podložka  
k nalepení (pár) - 120 x 70 mm



**V38** - Gelová podložka na loketní  
opěrku (pár) - 90 x 300 mm



**V40** - Gelový chránič kolene (pár)  
100 x 100 mm



V10



V14




V12



V18



V22



V32



V28



### Gelové chrániče a podložky

V mnoha případech při používání invalidního vozíku je potřeba dodatečně chránit určité části těla. Vermeiren je hrdý na to, že nabízí širokou škálu 16 typů komfortních gelových polštářů, které se velmi snadno instalují a mohou být použity téměř v jakékoli situaci.



V10

V12



V24



V26



V38



V40



V30



V32



V34



V36



# Komfortní ruční opěrky

## Stabilo

Manžetu pro manipulaci jednou rukou lze formovat a přeformovat tolikrát, kolikrát potřebujete pro dosažení požadovaného tvaru.

Ideální pro pacienty s deformacemi na předloktí. Tato tvarovatelná ruční podložka se sama dokonale přizpůsobí na požadovaný tvar, uvolňuje napětí a tlak v ruce nebo v zápěstí.





Stabilo **Comfort**



Stabilo **Base**



Stabilo **Comfort PLUS DUO**

**STABILO** je systém podložek a opěrek určených ke stabilizaci a podpoře správné polohy pacienta. STABILO se přizpůsobí tělu díky speciálnímu složení granulátu, který je obsažen ve výplni - vzhledem k jeho tvarovatelnosti může mít jakýkoliv tvar v závislosti na potřebách pacienta a pokud pomocí vakuové pumpy odsajete ze STABILO vzduch, vydrží Vám nastavený tvar i po dobu několika dní.



Stabilo **Comfort PLUS**



# Neo-Flex

Stabilizační systém pro korekci a správné držení postavy.

11 nastavitelných bezpečnostních popruhů plně kompatibilních se všemi typy našich invalidních vozíků.

Tyto popruhy vystihují vlastnosti jako je komfort, kvalita, flexibilita a spolehlivost.

Každý model je k dispozici v několika šířkách a velikostech pro pohodlí každého uživatele.



**U73** - Čtyřbodová bezpečnostní vesta se zipem  
Úzká verze (velikosti M, L, XL)  
Široká verze (velikosti XS, S, M, L, XL)



**U74** - Čtyřbodová bezpečnostní vesta bez zipu  
Úzká verze (velikosti M, L, XL)  
Široká verze (velikosti XS, S, M, L, XL)



**U76** - Bezpečnostní dvoubodový pás dostupný ve 3 velikostech (S, M, L) a 4 šířkách jednotlivých částí, verze U75 s bočními kotvicími pásy



**U77** - Kotníkový pás (pár)  
dostupný v 5 velikostech  
(XS, S, M, L, XL)



**U78** - Fixační ramenní popruhy Basic -  
2 způsoby upínání (křížené a nekřížené) dostupné ve 3 velikostech  
(S, M, L)



**U79** - Ramenní popruhy typu H  
dostupné ve 4 velikostech  
(S, M, L, XL)



**U80** - Fixační hrudní pás  
dostupný v 5 velikostech  
(XS, S, M, L, XL)



**U01** - Fixační pánevní pás  
dostupný ve 4 velikostech  
(XS, S, M, L)



# Neo-Flex

Některé příklady použití

Stabilizační systém Neo-flex Vám přináší řešení každého problému. Další příklady použití jsou k dispozici na internetových stránkách [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com).

## KYFÓZA



## LORDÓZA



## SKOLIÓZA



## ROTACE TRUPU



# V-drive

Pohonný systém V-Drive usnadňuje Váš pohyb s manuálním invalidním vozíkem. V-Drive přebírá činnost Vašeho asistenta. V-Drive zvládne prudké kopce a sklony, povrchové nerovnosti.

## Verze Standard

pro osoby o maximální hmotnosti 135 kg (včetně hmotnosti vozíku)

## Verze H.D.

pro osoby o maximální hmotnosti 200 kg (včetně hmotnosti vozíku)



## Montáž

Velice snadná instalace s uchycením na levé nebo pravé straně pohonu V-Drive. Demontáž pohonu V-Drive pro přepravu automobilem během minuty.

Odpojte baterii a pohonný systém a můžete vyrazit.



Nově nastavení výšky k udržení motoru v horizontální poloze

**Dodáváno  
v přepravní tašce**



standard  
H.D.

390-480  
500-600

6 km/h  
6 km/h

6°  
6°

15 km  
15 km

2 x 12 V 12 Ah  
2 x 12 V 12 Ah

150 W  
200 W

19,7  
20,4

135  
200

# elektrické Invalidní vozíky



## Dětské elektrické invalidní vozíky

Springer .....	44
Forest kids .....	45

## Elektrické invalidní vozíky pro dospělé

Timix .....	46
Timix S.U. ....	47
Navix .....	49
Navix S.U. ....	50

Express .....	51
Forest 3 .....	52
Forest 3 S.U. ....	53
Forest 3 Initial .....	54
Forest 3 Plus .....	55
Sigma .....	57
LiNX .....	58 - 59
Volitelná výbava .....	61

# Springer

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO DĚTI

Springer je elektrický invalidní vozík navrženy pro děti, kterým umožňuje maximální přizpůsobení a přirozený lidský kontakt. Springer je pro vnitřní i venkovní použití a zvládne většinu povrchů. Je vybaven LED světly vpředu a vzadu, nastavitelnými loketními opěrkami a zádovou opěrkou a nastavitelnými podnožkami a stupačkami. Můžete si nastavit i šířku a hloubku sedačky pro optimální komfort.



**C67**

oranžová

SPRINGER

Zadní kola  
proti  
překlopení



Kola se vzorkem pro lepší  
přilnavost na nerovném terénu

Světlá výška: 80 mm

LED světla vpředu a vzadu

4 tlumiče

## VLASTNOSTI

Standardní s elektricky nastavitelným  
sedadlem, zádovou opěrkou a zvedáním



**Zvednutí sedačky až do 300 mm**

- pro lepší vzájemnou komunikaci s přáteli a rodinou doma, ve škole, ...

**Lepší přístup na obtížně dosažitelná místa**

- Police ve škole, v knihovně, doma, ...
- Skříň, zásuvky,.... v kuchyni, obývacím pokoji, koupelně, ložnici, ...
- Výborné ovládání venku i vevnitř
- Zvedání sedadla pro lepší přístup a lepší sociální interakci
- Skvělý vzhled a velká míra konfigurace



2x12V-50Ah

2x220W  
nebo  
2x350W

6 km/h  
nebo  
10 km/h

23 km


6°/10%

70

1400

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.

**Odkoušené crash testem**



600

260-380

160-270

530-810

310-370

370-490

15°

-5/+55°

1010

90

50

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Forest kids

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO DĚTI

Forest Kids je elektrický invalidní vozík pro děti pro venkovní i vnitřní použití a je ideální pro překonávání překážek. 4 kola vozíku Forest jsou vždy v kontaktu se zemí i na nerovném povrchu až do výšky překážky 120 mm.



**C53**  
oranžová



**C55**  
nerez



**C57**  
červená



**C71**  
modrá

## VLASTNOSTI

Dětský elektrický invalidní vozík do každého terénu



Elektrické naklání sedadla a zádové opěrky

FOREST KIDS



Výškově nastavitelná madla pro doprovod

Výškově nastavitelné područky

Ovladač Shark 2

Hloubkově nastavitelné podnožky



Šířkově nastavitelné podnožky




Stabilizační náprava

LED světla vpředu a vzadu



2x12V-75Ah 2x220W 2x350W 6 km/h 10km/h 30 km 10°/17% 60 1400

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



600 320 350 370 200-250 530 330-390 350 15° -5°/55° 1050 95 50

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Timix

## ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO DOSPĚLÉ

TIMIX umožňuje ostřejší otáčení ve vnitřních prostorách a lepší překonávání překážek, jako například prahů při vjezdu do obchodu. Uživatelsky přívětivý TIMIX je nastavitelný podle individuálních potřeb a umožňuje snadný přesun do postele, vany, na záchod, do auta, apod....



**C71**  
modrá



**C72**  
červená



**C73**  
zelená

## VLASTNOSTI

Technologie V-STAB pro plynulou a stabilní jízdu



### Volitelný zdvih 300 mm

- Police v kuchyni
- Bankomaty
- Bar
- atd...

Multifunkční nastavitelné područky, odklopatelné a odnímatelné  
Elektricky nastavitelná zádová opěrka a sedačka  
Ovladač naklonitelný směrem dovnitř a ven  
Výškově nastavitelný ovladač  
Provedení eliminující možnost přiskřípnutí: bezpečné pro prsty a oděvy

Zadní kola proti překlopení




Nastavitelná hloubka sedačky  
Volitelný stojan na zavazadla

Plně integrovaný motor s páčkami pro uvolnění



2x12V-80Ah	2x220W nebo 2x350W	6 km/h 10 km/h 14 km/h	63 km 40 km 39 km	9°	100	1320
------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------	----	-----	------

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



640	400	242-350	490/540	420-520	630	5°-15°	1270	125	130
640	450	242-350	490/540	420-520	630	5°-15°	1270	125	130
660	500	242-350	490/540	420-520	630	5°-15°	1270	125	130

# Timix s.u.

ELEKTRICKÝ STAVĚCÍ INVALIDNÍ VOZÍK

Timix S.U., také známý jak Timix Stand Up, je elektrický stavěcí invalidní vozík zcela ovládaný vlastním ovladačem. Z vertikální styčné polohy do zcela horizontální polohy jedním pohybem.



**C71**  
modrá



**C72**  
červená



**C73**  
zelená



Plně skládací kolenní zámek



Hrudní bezpečnostní pás se suchým zipem

Měkká zádová opěrka a sedačka

Automatická korekce délky podnožek

Zadní kola proti převrácení

TIMIX SU



2x12V-80Ah	2x220W 2x350W	6 km/h 10 km/h	63 km 40 km 39 km	9°	100	1320
------------	------------------	-------------------	-------------------------	----	-----	------

Široká škála příslušenství a vybavení—viz str. 61.



670

450

min. 242  
&  
max. 350

540  
(bez polštáře)

450  
500

610

1260

160,30

130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).





# Navix

## ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO DOSPĚLÉ

Navix umožňuje ostřejší otáčení ve vnitřních prostorách a lepší překonávání překážek, jako například prahů při vjezdu do obchodu. Uživatelsky přívětivý Navix je nastavitelný podle individuálních potřeb a umožňuje snadný přesun do postele, vany, na záchod, do auta, apod.



**C30**  
kovově  
šedá



**C71**  
modrá



**C72**  
červená



**C73**  
zelená

dostupný  
POHON  
NA ZADNÍ KOLA



**Volitelný elektrický  
sklon sedáku  
a zadové opěrky**



**Nastavení výšky  
sedáku dle  
Vašich potřeb**



**Volitelné elektricky  
nastavitelné opěrky  
nohou BZ7-E**



Lépe překonává překážky  
Lépe zvládá ostré zatáčky  
Jednoduchá montáž  
Celková šířka modelu Navix  
omezena na 570 mm  
Světlá výška: 60 mm  
Vše lze nastavit dle Vašich potřeb

Lepší přilnavost na venkovních plochách  
díky velkým předním kolům se vzorkem



2x12V  
38Ah

2x220W

6 km/h

20 km

9°

50

1250

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



580  
580  
630

400  
450  
500

260-350  
260-350  
260-350

400/450/500  
400/450/500  
400/450/500

380-500  
380-500  
380-500

580  
580  
580

330-400  
330-400  
330-400

1058 (945 RWA)  
1058 (945 RWA)  
1058 (945 RWA)

78,80 kg  
78,80 kg  
78,80 kg

130  
130  
130

# Navix s.u.

## ELEKTRICKÝ STAVĚCÍ INVALIDNÍ VOZÍK

The Navix S.U., také známý jako Navix Stand Up, je elektrický stavěcí invalidní vozík podobný standardnímu vozíku Navix s funkcionalitou navíc.



**C30**  
kovově  
šedá



**C71**  
modrá



**C72**  
červená



**C73**  
zelená

Područka s funkcí paměti, díky které si područky zachovávají přesnou polohu i při sklopení vozíku

Hruďní bezpečnostní pás se suchým zipem

Automatická korekce délky stupaček

Zadní kola proti převrácení



Plně skládací kolenní zámek



2x12V-50Ah 2x220W

6 km/h

32km

9°

50

1250

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



670



450




min. 242  
&  
max. 350



470



450  
500



610



1090



122



130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Express

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO DOSPĚLÉ

Elektrický invalidní vozík s dvojitým křížem je vybaven výškově a šířkově nastavitelnými podnožkami a područkami. Přední kola s rozměry 200 x 50 a zadní kola o velikosti 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Silný motor o výkonu 2 x 200W a baterie 38A/h. Pro vnitřní i vnější použití.



Jednoduchý a uživatelsky přívětivý ovladač



Jednodílná kovová tlačíci tyč pro doprovod

Výškově a šířkově nastavitelné a odnímatelné područky

## VLASTNOSTI

Rychlá a snadná demontáž



System řízení invalidního

Ovládací systém LE:

- Ideální pro lehké invalidní vozíky pro vnitřní použití
- Snadné použití
- Jednoduchý
- Spolehlivý



Velmi kompaktní, skládací sedačka usnadňující snadnou přepravu

Směrem dovnitř a ven nastavitelné a odnímatelné stupačky. Úhlově nastavitelné stupačky



2 oddělené baterie



2x12V-38Ah 2x12V-50Ah	2x150W	6 km/h	18 km 25 km	7°	15	1400
--------------------------	--------	--------	----------------	----	----	------

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



580 610 630 650 690	400	390 420 440 460 500	min. 225 max. 315	540	430	430	400-520	950	67	90
---------------------------------	-----	---------------------------------	----------------------	-----	-----	-----	---------	-----	----	----

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Forest 3

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO DOSPĚLÉ

Model FOREST je ideální pro překonávání překážek. 4 kola modelu Forest jsou vždy v kontaktu se zemí navzdory nerovnému terénu až do výšky 120 mm.



**C71**  
modrá



**C72**  
červená



**C73**  
zelená



**C76**  
bílá



**C77**  
černá



**C78**  
modrá

FOREST 3



300 mm

Dostupná volitelná funkce zdvihu

Výškově nastavitelné područky



Volitelné průhledné plexi bočnice

Výška sedadla od 415 mm (s elektrickým nastavením sedadla)


Světlá výška: až 75 mm

Stabilizační náprava vpředu



2x12V-50Ah	2x220W	6 km/h	50 km	9°	100	1320
2x12V-80Ah	2x350W	10 km/h 14 km/h	42 km 37 km			

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



595	400	242-350	485	420-520	630	271-391	1120	139	130
610	450	242-350	485	420-520	630	271-391	1120	139	130
650	500	242-350	485	420-520	630	271-391	1120	139	130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Forest 3 s.u.

ELEKTRICKÝ STAVĚCÍ INVALIDNÍ VOZÍK

Forest 3 S.U., také známý jako Forest 3 Stand Up, je elektrický stavěcí invalidní vozík podobný standardnímu vozíku Forest 3 s funkcionalitou navíc.



**C71**  
modrá

**C72**  
červená

**C73**  
zelená



**C76**  
bílá



**C77**  
černá



**C78**  
modrá



Plně skládací kolenní zámek

Výškově nastavitelný a naklápěcí ovladač vlevo nebo vpravo

Čalouněná sedačka a zádová opěrka

Automatická korekce délky stupaček

Kolečka 2x2 pro optimální stabilitu

FOREST 3 SU



2x12V-80Ah 2x220W 6 km/h 50 km 9° 100 1320

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



670

450

mini 242  
&  
maxi 350

530

min. 450  
&  
max. 500

610

1170

165

130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Forest 3 initial

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO

Forest 3 Initial je rafinovanou verzí svého velkého bratra Forestu 3, který si zachovává hlavní silné stránky usnadňující zejména překonání jakýchkoliv překážek.

Přední stabilní náprava umožňuje Forestu 3 Initial udržet svá 4 kola na zemi i přes povrchové nerovnosti až do 10 cm.

Forest 3 Initial je k dispozici v rychlostní verzi 6 km/h a je vybaven novým řídicím systémem LiNX LE.

## VLASTNOSTI

Technologie Forest 3  
ve své ryzí podobě

**LiNX™** ACCESS

System řízení invalidního

Ovládací systém LE:

- ideální pro interiérové vozíky
- snadné použití
- jednoduchý
- spolehlivý

FOREST 3 INITIAL

**C73**  
zelená

Nastavitelné pnutí  
zádové opěrky

Řídicí jednotka  
LiNX LE  
pro plynulou jízdu

Snadno nastavitelná výška,  
šířka a hloubka područek

K dispozici s pevnou  
nebo sklopnou  
zádovou opěrkou

Nastavitelné  
a odnímatelné  
podnožky

Úhlově nastavitelné  
stupačky

Stabilní přední náprava



2x12V-80Ah 2x220W 6 km/h 50km 9° 100 1320

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.




595	400	242-350	430-480	420-520	560	275-395	1185	133,5	130
610	450	242-350	(na objednávku)	420-520	560	275-395	1185	133,5	130
650	500	242-350		420-520	560	275-395	1185	133,5	130

# Forest 3 Plus

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK PRO

Forest 3 Plus je invalidní vozík, který si zachovává veškerý komfort jako standardní verze Forest 3, ale je speciálně navržen pro nosnost až 250 kg!



**250KG**

**VLASTNOSTI**  
Speciální verze s nosností až 250 kg!



Nový řídicí systém LiNX

**LiNX™ ACCESS**  
System řízení invalidního

- Ovládací systém LE:
- ideální pro interiérové vozíky
  - snadné použití
  - jednoduchý
  - spolehlivý



**FOREST 3 PLUS**



2x12V-80Ah	2x350W	6 km/h 10 km/h	49 km 49 km	9°	52	1840
------------	--------	-------------------	----------------	----	----	------

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



705 760	500-550 600-650	335-380 335-380	450 450	450/500/550 450/500/550	590 590	250-399 250-399	1145-1163 1145-1163	134,35 134,35	250 250
------------	--------------------	--------------------	------------	----------------------------	------------	--------------------	------------------------	------------------	------------





# Sigma

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Sigma je nový elektrický invalidní vozík Vermeiren, konstruovaný pro to, aby co nejlépe fungoval v každém terénu, od vnitřních hladkých ploch až po drsnější venkovní prostředí. Konstrukce byla vytvořena tak, aby všech šest kol zůstalo v neustálém kontaktu se zemí a byla tak zajištěna jeho trvalá stabilita.



**C04**  
červená



**C79**  
světle  
modrá



**C83**  
zelená

## VLASTNOSTI

Sřředové kolo vhodné do každého terénu



Ovladač LiNX pro snadný přístup ke všem možnostem



Ideální kombinace kol vhodná pro ostré zatáčky

Ručně nastavitelná  
hloubka sedadla

Multifunkční odklápěcí  
a odnímatelné nastavitelné  
područky

Ramena jednotlivých kol  
jsou propojena tak, aby  
zůstala v neustálém  
kontaktu se zemí

Sklápěcí ovladač  
pro snadný přístup  
ke stolu a jiným plochám


Nastavitelná délka podnožek  
a úhlově nastavitelné stupačky  
s kolečkem k ochraně zdi a nábytku

Přední a zadní světla  
pro lepší viditelnost



2x12V-80Ah    2x220W / 2x350W    6 km/h / 10 km/h    35 km    8°    65    1277

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



580	400	0° - 30°	435	420	610	365-465	1177	141	150
630	450		450	440					
680	500		465	460					
			480	480					
			495	520					

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# LiNX™

NOVÁ GENERACE ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU INVALIDNÍCH VOZÍKŮ

LiNX

## LiNX™ ACCESS

System řízení invalidního vozíku



Základní řídicí jednotka LiNX LE

Standardní  
ovladač

Kompatibilní  
s LiNX LCD

	Standardní ovladač	Kompatibilní s LiNX LCD
FOREST 3	LiNX	ano
FOREST 3 +	LiNX	ano
FOREST 3 Initial	LiNX LE	ne
FOREST 3 S.U.	LiNX	ano
NAVIX FWD	LiNX	ano
NAVIX RWD	LiNX	ano
NAVIX S.U.	LiNX	ano
TIMIX	LiNX	ano
EXPRESS	LiNX LE	ne
SPRINGER	LiNX	ano
FOREST kids	LiNX	ano

## LiNX™



Standardní ovladač LiNX s řadou možností jako např. nastavení sklonu sedadla a opěradla, ovládání světel, atd.

## LiNX™

s LCD dotykovou obrazovkou



### NOVINKA

Ovladač LiNX s LCD dotykovou obrazovkou umožňuje pohodlný a praktický přístup k velkému množství funkcí (sklápění sedadla a opěradla, ovládání světel, atd.

## Jednoduchý a výkonný

- Intuitivní ovládání
- Ergonomický joystick s minimální potřebnou silou 190 g
- Současné řízení a seřízení sedadla
- Bezdrátové připojení pomocí smartphonu nebo tabletu

## Přizpůsobí se každému terénu

LiNX řídí velmi citlivě na jakémkoliv terénu i při nízkých otáčkách. Řídící jednotka průběžně sleduje podklad a přizpůsobuje se mu. Zvyšuje tak kontrolu, kterou máte nad vozíkem, a to i při staru jízdy na hustém silném koberci.

## Spolehlivý

LiNX sleduje zatížení obou motorů jako samostatných jednotek a neustále jejich výkon kompenzuje. Právě tak je zaručeno vaše maximální pohodlí během jízdy.

## Intuitivní rozhraní

Rozhraní LiNX je k dispozici v systémech iOS a PC a umožňuje vám snadno nakonfigurovat vozík nebo analyzovat data.



## Rozsah



### Obrazovka

Může být umístěna na jakémkoliv místě vozíku.

### Další přidavný regulátor

Umožňuje doprovodu převzít kontrolu nad vozíkem.

LiNX nabízí komplexní údaje a statistiky pro sledování výkonu vašeho vozíku. Pomocí Bluetooth připojení je možné je zobrazit v reálném čase.

## Přizpůsobí se vašim potřebám:

1 platforma nastavitelná pro jakéhokoliv uživatele

- Struktura modulů LiNX a široká škála component umožní najít perfektní konfiguraci přímo pro vás.
- Všechny komponenty jsou vyměnitelné a tudíž lze vozík kdykoliv seřídit.
- Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je nastavení programování velice snadné.



Servisní klíč lze použít k nastavení libovolného vozíku vybaveného řízením LiNX.



### 10- cestný ovladač

Tlačítkový ovladač pro různá nastavení vozíku jedním prstem.



### Speciální ovladače Octopus

K dispozici je řada speciálních adaptivních ovladačů, které najdou nejvhodnější řešení pro každého uživatele.

# LiNX™

## Nová generace řídicího systému vozíků

- Jednotný systém s možností rozšíření
- Modulární komponenty – kombinace modulů
- Nejmodernější technologie
- Revoluční způsob programování

### Bezdrátové programování a diagnostické nástroje pro PC a iOS.

- Vyhrazené přístupové úrovně pro výrobce a jejich distributory.
- Bezdrátová komunikace pomocí Bluetooth s PC nebo iOS.



## Jízdní statistiky Diagnostika on-line

Všechny informace, které potřebujete mít na dosah máte ve svém mobilním zařízení.\*



\* LiNX Access iOS – Kompatibilní s:

- iPhone 5 a novější
- iPod Touch Gen 5 a 6
- iPad 2 a novější včetně iPad Pro a všechny verze iPad mini

# Možnosti



## Volitelná výbava a ovladače:

Společnost Vermeiren nabízí širokou škálu volitelné výbavy a ovladačů, které jsou přizpůsobitelné pro Váš elektrický invalidní vozík.

Vše je navrženo pro větší komfort a usnadnění používání. Řešení společnosti Vermeiren Vám umožňují přizpůsobit Váš invalidní vozík tak, že je každý schopný posouvat hranice mobility.



Společnost Vermeiren může kdykoliv přizpůsobit Váš invalidní vozík pomocí přizpůsobení, jejichž omezením je pouze Vaše představivost.

Díky tomu má každý uživatel přístup k novým technologiím a může posouvat hranice mobility.

VOLITELNÉ

## Ovladače



SE02 - Stolní ovladač



SE64 - Dálkový ovladač



SE82 - Tlačítkové ovládání



SE55 - Zpevněný ovladač



SE83 - Mini joystick ovladač



SE09 - Dvojitý ovladač




SE04 - Bradový ovladač



SE04e - Bradový ovladač (elektricky zasunovací)



L34 - Tvarovaná zádová opěrka (pouze modely Navix a Forest)



L35 - Tvarované sedadlo (pouze modely Navix a Forest)

## Volitelná výbava



B15 - Plexi stůl



BK7/BL7 - Nožní opěrka pro amputované



BZ7/BZ8 - Nožní opěrky 7: dlouhá - 8: krátká



BZ7E/BZ8E - Elektrické nožní opěrky



L04 - Boční zábrana



L55 - Tvarovatelná opěrka hlavy



SE35 - Chodníkový lezec (není k dispozici pro model Forest)



SE52 - Polohovatelná zádová opěrka 30°



AA2 - Elektricky polohovatelná zádová opěrka



SE39 - Elektrická sedačka a zádová opěrka



SE63 - Míčkový joystick



SE42 - Zdvih



Přizpůsobení joysticku





# elektrické Skútry



Antares 3 - Antares 4 .....	64	Carpo 3 - 4 Ltd .....	75
Venus 4 Sport .....	65	Carpo 2 S.E. ....	76
Sedna (Premium).....	67	Carpo 2 eco - sport .....	77
Luggie (Super) .....	69	Mercurius 4 Ltd .....	78
Eris .....	71	Carpo Limo .....	79
Ceres 3 - 4 Deluxe .....	72	Možnosti .....	80
Ceres S.E. ....	73	Scooterpac .....	81
Carpo 2 Standard.....	74	Nájezdové rampy .....	82 - 83

# Antares 3

SKÚTR PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ



modrá



Skútry Antares 3 a Antares 4 jsou skvělé pro vnitřní použití.

Praktické pro uskladnění a manipulaci. Lze je rozložit na menší díly pro snadnou přepravu.

Nastavitelná říditka

Košík

Výškově nastavitelná otočná sedačka



Plně pneumatiky

ANTARES 3 - 4

# Antares 4



modrá



**Snadná demontáž pro přepravu**



Nastavitelná říditka

Košík

Výškově nastavitelná otočná sedačka




Plně pneumatiky



km/h



km



8°/14%



54



1950

A3 6

A4 6

12

12

8°/14%

8°/14%

54


54

1950

2790



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



kg



A3 480

A4 480

980

980

965

970

200 x 50 / 3

200 x 50 / 4

325-375

325-375

41

43

115

115

12V / 12 Ah

12V / 12 Ah

270 W

270 W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# Venus 4 sport


SKÚTR PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ



šampaňská



6  
km/h



Kompaktní skútr se 4 koly pro vnitřní a venkovní použití. Komfortní a praktický pro každodenní použití, lze rozložit na 5 dílů bez dodatečného nářadí.

Přední osvětlení

Košík



Výškově nastavitelná otočná sedačka

Plně pneumatiky



6



18



6°/10%



50




2470

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



550



900



1040



230 x 75 / 4



520-570



55



115



2 x 12V / 20 Ah



270 W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

VENUS 3V - 4V - 4S



# Sedna (premium)

## VLASTNOSTI

Velice jednoduše skládací skútr

### SKLÁDACÍ SKÚTR



modrá  
(standard)



červená  
(premium)



8  
km/h

Skútry Sedna jsou ideální pro přepravu, protože jsou sklopné během několika minut. Jsou navrženy s odnímatelnou lithiovou baterií s ochranou proti krádeži a nafukovacími pneumatikami. Verze Premium (červená) je vybavena otočným sedadlem a loketními opěrkami. U verze Standard (modrá) jsou loketní opěrky nabízeny jako jedna z možností.



**KROK 1**



**KROK 2**



Možnosti: transportní síťka



**KROK 3**



**KROK 4**

Skládací zádová opěrka

Nastavitelná  
řídítka

Skládací a otočné sedadlo  
(pouze u verze Premium)

Nafukovací  
kola

Protiskuzová podložka

Lithiová baterie  
se zámek proti krádeži


SEDNA (PREMIUM)



8



15



6%/10%



30




820

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



530



840  
870\*  
\*s područkami  
a otočnou židlí



960



2.80/2.50 - 4  
vzduchová(2)  
200 x 50  
vzduchová(2)



540



27,3  
31,6\*  
\*s područkami  
a otočnou židlí



115



24V / 11,5Ah



270W



# Luggie (Super)

SKLÁDACÍ SKÚTR



modrá  
(Super)



šampaňská  
(Standard)



6  
km/h

Luggie je ideální snadno přenosný skútr, pohodlný pro krátké vzdálenosti, sklápěný během několika minut a jednoduše přenosný jako cestovní kufřík. Velice pohodlná a výhodná je jízda s Luggie v obchodech nebo restauracích.

**VLASTNOSTI**

Velice snadno skládací skútr



Snadné složení pro transport vaším vozem



Roztažitelné rukojeti (verze STANDARD)



Područky (verze SUPER; pro verzi STANDARD jsou volitelné)




Výškově nastavitelná říditka

Sklapná zádová opěrka


Protiskuzová podložka

Odnímatelná lithiová baterie



Standard	6	20	6"	25	1038
Super	6	17	6"	25	1050

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



Standard	455	860	982	6" přední(2) 7" zadní(2) PU	120	25,4	114	8,5Ah
Super	525	860	989		120	30,5	164	10,5Ah

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

LUGGIE (SUPER)



# Eris

SKÚTR PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ



stříbrná



červená

Model Eris je skútr vhodný pro vnitřní i venkovní použití a pro krátké vzdálenosti v obchodě. Je vybaven LED ukazately směru a osvětlením. Disponuje odnímatelným košíkem a nastavitelným sedadlem.




ERIS



6  
10



35-45  
30-37



6°



50




2900



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



570



1150



1185



3.00-4  
vzduchová  
(2)



145



75



140



2 x 12V / 38Ah  
2 x 12V / 50Ah



320W  
320W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Ceres 3 - 4 deluxe

SKÚTR PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POUŽITÍ

## VLASTNOSTI

Komfort a styl

Elektronicky programovatelný



šampaňská

Malí sourozenci modelu Carpo jsou komfortní skútry pro každodenní použití.



Nastavitelná otočná sedačka s odnímatelnou opěrkou hlavy a nastavitelnými područkami

Zpětné zrcátko  
Ukazatele směru

Nákupní košík

Dušové pneumatiky

Dušové pneumatiky

Nastavitelná sedačka

Protiskluzová podložka



Delta říditka

Nárazník



km/h



km



6°/10%  
6°/10%




100  
100



3020  
2940

C3	12	35	6°/10%	100	3020
C4	12	35	6°/10%	100	2940

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



C3	610	1160	1270	330 x 100	445-520	92	135	2 x 12V / 50 Ah	470 W
C4	610	1160	1310	330 x 100	445-520	94,7	135	2 x 12V / 50 Ah	470 W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# Ceres S.E.

SKÚTR PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



červená



stříbrnošedá

Model Ceres S.E. (Special Edition) spojuje design a kvalitu. Přehledné manuální ovládání, nové LED osvětlení a elegantní bezpečnostní nárazník. S rychlostmi 10 až 15 km/h.



Manuální zatáčení s velkými viditelnými piktogramy



Komfortní nastavitelná sedáčka s opěrkou hlavy

Nákupní košík

2 zpětná zrcátka

Viditelné ukazatele směru

Přední a zadní osvětlení

Nastavitelný sloupek řízení

Protiskuzová podložka

Bezpečnostní nárazník

Postranní odrazky pro lepší viditelnost



10/15



30-48



6°/10%



115




2800

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



620



1280



1300



4.00-5  
vzduchová  
(4)



175



111



140



2 x 12V / 38Ah  
2 x 12V / 50Ah



650W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

CERES S.E.

# Carpo 2 Standard

SKÚTR PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Elektronicky programovatelný



šampaňská

Tento silný a komfortní skútr se 4 koly je ideální pro venkovní použití. Je elektronicky programovatelný a jízda na něm je potěšením.

Volitelné



hnědá



černá



modrá



červená



Elektronický displej



Extra pevný nákupní košík

Komfortní nastavitelná sedačka a opěrka hlavy

Baterie 75A (volitelná 90A)

Přední a zadní osvětlení a ukazatele směru

Nárazník

Protiskluzová podložka

Dušové pneumatiky



15



34-65



6°/10%



100




3890

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



660



1420



1660



100x65-9  
vzduchová  
(4)



490-565



144,6



150



2 x 12V / 75 Ah



600 W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Carpo 3 & 4 ltd

SKÚTR PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

## VLASTNOSTI

Rychlost a dlouhotrvající potěšení

Elektronicky programovatelný



hnědá

Carpo 3 limitovaná edice  
Výkonný a komfortní venkovní skútr se 4 koly.  
Elektronicky programovatelný a spolehlivý  
společník pro venkovní výlety.

volitelné  
**80A baterie**  
dostupné!

Přední a zadní osvětlení  
a ukazatele směru

Nárazník



Dušové pneumatiky

Extra pevný  
nákupní košík

volitelné  
**80A baterie**  
dostupné!

Model Carpo 4  
limitovaná edice

Výkonný a komfortní venkovní skútr se 4 koly.  
Carpo 4 limitovaná edice je elektronicky  
programovatelný a standardně vybavený  
čitelným LCD displejem s různými údaji.

Také dostupný jako  
Model Carpo 4  
v šampaňské barvě



šampaňská

Přední a zadní osvětlení  
a ukazatele směru

Nárazník



Dušové pneumatiky

Nastavitelná sedačka

Nastavitelná otočná  
sedačka s odnímatelnou  
opěrkou hlavy  
a nastavitelnými područkami




CARPO 3 - 4 LTD



**Dostupné  
v XD verzi  
pro kopcovité oblasti**



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



C3	15	45	9°/15%	100	3030
C4	15	45	9°/15%	100	3160



C3	660	1200	1400	4.00-4/3.00-8	460/480/505/530	127	150	2 x 12V / 75 Ah	750 W
C4	660	1350	1450	3.00-8	455/480/505/530	131	150	2 x 12V / 75 Ah	750 W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Carpo 2 S.E.


SKÚTR PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



stříbrnošedá

Carpo 2 S.E. (Special Edition) je zcela nový moderní čtyřkolový skútr pro denní používání s veškerým potřebným komfortem.

CARPO 2 S.E.



15 50 6°/10% 100 4020

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



660 1390 1535 3.00-8 vzduchová (4) 210 144 150 2 x 12V / 90Ah 750 W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Carpo 2 ECO

SKÚTR PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Elektronicky programovatelný

**10**  
km/h



modrá

Volitelné



hnědá



černá



šampaňská



červená



Analogový displej



Volitelné: Náhradní pneumatika

Nárazník

# Carpo 2 Sport

Elektronicky programovatelný

**18**  
km/h



hnědá

Volitelné



modrá



černá



šampaňská



červená

Protiskluzová podložka



Volitelné: Úložný box



Elektronický displej

**+**  
Příhrádka na telefon  
s USB připojením

Nárazník



10  
18



34-65



6°/10%



100




3890

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



660



1420



1660



100x65-9  
vzduchová  
(4)



490-565




144,6



150



2 x 12V / 90 Ah  
2 x 12V / 90 Ah



450 W  
750 W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

CARPO 2 ECO - SPORT

# Mercurius 4 Ltd edition

SKÚTR PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



šampaňská

Stylový skútr se čtyřmi koly a stylovým designem, za kterým se každý otočí. Sportovní kola, extra pevný nákupní košík, dvě zpětná zrcátka a nastavitelná sedačka s opěrkou hlavy a nastavitelnými loketními opěrkami. Rychlost až 15 km/h a dostupná verze s baterií 80Ah.

2 zpětná zrcátka

LED ukazatele směru

Nákupní košík

Komfortní nastavitelná sedačka s opěrkou hlavy a nastavitelnými loketními opěrkami

Baterie 75 A

LED světla vpředu a vzadu

Leštěné ráfky

Měkké odpružení

volitelný set baterií 80A dostupný!



15



40



8°/14%



100




3740

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



680



1355



1430



3.00-8 (4)



165



116,75



150



2 x 12V / 75 Ah



1000W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Carpo Limo

SKÚTR PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Elektronicky programovatelný



**13**  
km/h

CARPO LIMO



šampaňská

Podobný jako Carpo 2, ale tentokrát pro Vás i pro Vašeho společníka. Ideální pro společné cestování či nakupování. Dvě luxusní nastavitelná a komfortní sedadla s bezpečnostními pásy poskytují maximální potěšení z jízdy.



13



45



6°/10%



50




6180



Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 80.



700



1240



2250



100x65 (4)



210



182



180



2 x 12V / 90 Ah



750W

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Volitelná výbava

Společnost Vermeiren nabízí široký výběr příslušenství pro váš skútr.

VOLITEL



Držák holí (SW31 - SH31)



Držák láhve (B83)



ScooterPac – ochrana proti dešti



Ochranná plachta (SH08)



Zpětné zrcátko (x1) (SH74 - SW74)



Držák chodítka (SH06 - SW06)



Úložný box (SW03)

options	1. Držák holí	2. Držák láhve	3. Scooterpac	4. Ochranná plachta	5. Zpětné zrcátko	6. Držák chodítka	7. Úložný box
1. Držák holí				OK	OK		
2. Držák láhve				OK	OK	OK	OK
3. Scooterpac					OK*		
4. Ochranná plachta	OK	OK	OK*		OK	OK*	OK
5. Zpětné zrcátko	OK	OK		OK		OK	OK
6. Držák chodítka		OK		OK	OK		
7. Úložný box		OK		OK	OK		

\* Zpětné rcátko lze namontovat, ale nepoužívá se při jízdě při rozložení ScooterPac.

options	Antares 3 & 4	Venus 4 sport	Eris	Ceres 3 & 4 d Ceres S.E.	Carpo 2 Standard	Carpo 3 & 4 ltd	Carpo 2 S.E.	Carpo 2 Eco & Sport	Mercurius 4 LTD	Carpo Limo
1. SW(SH)B31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. B83	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Scooterpac			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SH08			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SH(SW)74		<input type="checkbox"/>	S	S	S	S	S	S	S	S
6. SH(SW)06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. SW03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. SV07					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S standard  Kompatibilní



# Skádací mobilní ochranné zastřešení pro skútry



**Během několika vteřin vám pomůže  
čelit rozmarům počasí**

**S tímto velice snadno použitelným  
zastřešením si vychutnáte jízdu za  
každého počasí.**

**Zdá se, že bude pršet?**

**Vyklopte zastřešení umístěné za  
sedadlem a vytvořte si spolehlivou  
ochranu proti dešti.**

**Je po dešti?**

**Zaklopte zastřešení zpět a můžete  
opět pokračovat v jízdě.**



## Některé z unikátních vlastností zastřešení ScooterPac



**Pohotové**

**Žádné namáhavé úpravy  
zastřešení, Scooterpac je  
prakticky hned připravený  
k použití – okamžitě!**



**Univerzální**

**Hodí se pro všechny typy skútrů,  
od těch nejvýkonnějších  
s rychlostí 18 km/h až po ty  
nejmenší. Šikový design zajišťuje,  
že jedna velikost padne všem!**



**Inovativní**

**Patentovaná technologie  
poskytuje ochranu před deštěm  
a zároveň Vám dovolí užívat si  
slunečních paprsků  
i pod zastřešením!**



**Pevné**

**Hliníková konstrukce s dlouhou  
životností co nedá korozi  
žádnou šanci je doplněna  
krycím materiálem  
s nejmodernější technologií!**

# Rampy Quickramps

RAMPY PRO ZDOLÁNÍ MENŠÍCH VÝŠEK



Tyto rampy jsou vhodné pro zdolání menších výšek jako jsou malé výškové rozdíly mezi místnostmi.

I pohyb s vaším chodítkem tak bude po celé domácnosti mnohem snazší.

Rampy Quickramps jsou ideální pro překonání výšek od 10 do 16 mm.

Dostupné ve 4 výškách: 10 mm, 12 mm, 14 mm a 16 mm. Jsou vyrobeny ze stejně silného polyethylenu, který se používá u větších ramp.

RAMPY

## Rampy

SADY RAMP

model n°1



model n°3



model n°2






model n°4



### Kterou?

Určete výšku, kterou potřebujete překonat a poté si vyberte vhodnou sadu. Tento stavebnicový systém vám umožňuje upravit sestavu do požadované výšky od 10 do 150 mm s nosností až 200 kg.



Model

Kit 1 260  
Kit 2 510  
Kit 3 760  
Kit 4 1010

750  
750  
750  
750

10 - 40  
45 - 75  
75 - 115  
115 - 150

1,3  
4,3  
9,2  
15,8

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Rampy



**2 m**  
model



Teleskopické hliníkové rampy s protiskluzovým povrchem

**RAMPY**




**3 m**  
model



## Produkty Vermeiren jsou přizpůsobené každému

Společnost Vermeiren vám vytvoří rampové systémy podle vašich přání.  
Kontaktujte, prosím, našeho obchodního zástupce.



1060 - 1930  
1660 - 3130

250  
250

50  
50

7 x 2  
10 x 2

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# komfortní

Speciální vozíky a křesla



## Speciální mechanické vozíky

Inovys II - Inovys II-E .....86

## Geriatrická a kardiatická křesla

Altitude - Coraille .....87 - 88

Normandie - Provence .....90 - 91

Alesia .....92

## Komfortní křesla

Charme .....93

Regina .....94

Montreal .....95

Ontario I - Ontario II .....96

# Inovys II

SPECIÁLNÍ VOZÍK

- Výškově a délkově nastavitelné područky
- Nastavení hloubky sedačky
- Nastavení šířky stupaček
- Křeslo lze snížit bez nutnosti změny původních kol



**C55**  
nerez

Úhlově, výškově a hloubkově nastavitelná opěrka hlavy s rotací a sklápěním

K dostání také  
v elektrické verzi  
Inovys II-E



Elektrické ovládání polohy sedadla a zádové opěrky



Úplné sklopení pro maximální relaxaci



Snadná demontáž pro přepravu či uskladnění



Odnímatelné područky. Výškově, délkově a šířkově nastavitelné

Sedačka z paměťové pěny

Výškově nastavitelná madla




Volitelné boční opěrky L04



Volitelný stolek B12

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.

Odzkoušené crash testem



630	390-440	220-320	460-495-530	1060	550-585	0°-21°	0°-54°	460-520	1010-1050	135	36
680	440-490										
730	500-540										

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Altitude

## GERIATRICKÉ KŘESLO

Model Altitude je v základní verzi vybaven 80 mm silným sedacím polštářem (výška: zádové opěrky: 770 mm).  
Výška: zádové opěrky a područek závisí na tloušťce sedacího polštáře (60-80-100 mm).

Volitelný polštář proti proleženinám (80 mm).




Polstrovaná opěrka hlavy

4 bodový bezpečnostní popruh


Volitelné: **B12** - Odnímatelný stolek. Skládací a hloubkově nastavitelný (pro křesla se sedákem o šířce 380-480 mm)

## VLASTNOSTI

Snadná údržba



Volitelný infuzní stojan B52



Volitelné oddělené stupačky (uvedte v objednávce)



Zcela odnímatelný potoh



378 - Stůl na kolečkách

Jednodílné stupačky s pružinou pro udržení polohy během přepravy



670	380 400 420 440 480	230 (polštář 60mm) 250 (polštář 80mm) 270 (polštář 100mm)	475.500.525 495.520.545 515.540.565	1190 1215 1240	750 770 790	-4/36°	460	1120	36	120
790 (XXL) 790 (XXL)	550 600	230	520.540.560	1240	780		500	1120	37	150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).





# Coraille

## GERIATRICKÉ KŘESLO

Křeslo pro vnitřní a venkovní použití se 4 koly: 2 velká zadní kola a 2 přední kola.

Volitelný polštář proti proležením (80 mm).



dartex zelená



dartex fialová



dartex ořechová




skai světle fialová



dartex oranžová

## VLASTNOSTI

Snadná údržba,  
ideální pro venkovní použití



Volitelný infuzní stojan B52



378 - Stůl na kolečkách



Zcela odnímatelný potah



Volitelné oddělené stupačky (uvedte v objednávce)



CORAILLE



670

380  
400  
440  
480  
550  
600

230 (polštář 60mm)  
250 (polštář 80mm)  
270 (polštář 100mm)

475.500.525  
495.520.545  
515.540.565

1190  
1215  
1240

750  
770  
790

-4/36°

460

1120

36

120

790 (XXL)  
790 (XXL)

230

520.540.560

1240

780

500

1120

37

150

# Normandie

## KARDIATICKÉ KŘESLO

Normandie je kardiatické křeslo s polohovatelnou zádivou opěrkou až do 45°. Křeslo je vybaveno nožní opěrkou s automatickým náklonem při polohování zádivé opěrky.



**C32**

žlutá



**C33**

světle  
fialová



**C34**

oranžová



**C35**

světle  
zelená



**C36**

tmavě  
červená



**C37**

noční  
modrá



**C38**

hnědá



**C39**

tmavě  
zelená



**C40**

modrá  
tkanina



**C41**

červená  
tkanina

# Normandie 2F

Oproti klasické verzi má Normandie 2F výhodu **funkce nezávislého nastavení opěrky nohou a zádivé opěrky**. Zatáhnutím za jednu ze dvou pák lze nastavit buď opěrku zad nebo opěrku nohou – nezávisle na sobě.



K dostání také  
v elektrické verzi

NORMANDIE



660	540	0-170	510	1200	750	440	13°-45°	780	24,85
									130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

## Volitelná výbava



Volitelná verze  
se 4 kolečky



Extra široké područky  
polohovatelné do strany



Stolek B12



Opěrka hlavy B55



Infuzní stojan  
B52



Výškově nastavitelné  
(od 508 do 568 mm)



378 - Stůl na  
kolečkách

Normandie s extra širokými područkami a infuzním stojanem je vhodná jako odběrové křeslo.

## Provence

KARDIATICKÉ KŘESLO BEZ POLOHOVÁNÍ



VŠECHNY MODELY  
jsou standardně vybaveny  
výškově nastavitelnými područkami

## Provence B17

KARDIATICKÉ KŘESLO BEZ POLOHOVÁNÍ / TOALETNÍ ŽIDLE



378 - Stůl na  
kolečkách



Zasuvací nožní  
opěrka B10



Polohovatelná  
nožní opěrka  
500 x 500 x 450 mm



Stolek B12



Opěrka hlavy  
B55



Infuzní stojan  
B52



Model

Languedoc	660	540	0-170	510	1200	750	440	13°-45°	780	22,85	130
Provence	660	540	0-170	510	1150	750	440	10°/21°/32°	780	21,85	130

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Alesia

## KARDIATICKÉ KŘESLO

Toto kardiatické křeslo je vybaveno kolečky o průměru 125 mm pro snadnou mobilitu. Nastavitelná a odnímatelná opěrka hlavy umožňuje snadné mytí hlavy pacienta.

Zádová opěrka je zesílena ve své spodní části a je polohovatelná uživatelem nebo třetí osobou díky propojeným ovládním. Sedačka je polohovatelná vpřed a vzad, stupačka je přichycená pomocí pružiny


a je zasunovací. Područky jsou výškově nastavitelné a křeslo je dostupné s nebo bez nožní opěrky. Křeslo disponuje centrální brzdou a směrovými zadními kolečky.

Najdete zde tři ovládací pedály: modrý pro polohování křesla, červený pro brzdy a zelený pro zablokování směrových koleček.



ALESIA

### VOLITELNÁ VÝBAVA



700 540 0-270 530 1330 800 12° 30° 480 800\* 1330\*\* 33 140

(\* zádová a nožní opěrka není polohovatelná \*\* zádová a nožní opěrka je polohovatelná)

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Charme

KOMFORTNÍ KŘESLO

K dostání také  
v elektrické verzi

Křeslo Charme představuje kombinaci designu, komfortu a estetiky pro osoby se sníženým svalovým tonusem. Křeslo uživateli umožňuje snadno spočívat v relaxační poloze a zůstat nezávislý. Díky svému vzhledu a designu se dobře včlení do domova pacienta a přidá terapeutickou hodnotu.

Koordinované naklonění sedadla a nožních opěrek pro dosažení perfektní polohy bez složitého nastavování.

Díky dvoubarevnému čalounění se křeslo hodí do Vašeho interiéru.

## Standardní verze



tkanina  
khaki  
a béžová



koženka  
tmavohnědá  
a hnědá

## Verze Deluxe



černá  
koženka



čokoládová  
koženka

## VLASTNOSTI

Maximální komfort



Kovová tlačná tyč doprovodu



378 - Stůl na kolečkách



Komfortní odnímatelná  
opěrka hlavy

Bezpečnostní  
popruh

Ergonomicky tvarované  
komfortní nožní opěrky  
(automatické prodloužení)  
v koženice

Nastavitelná  
výška sedačky  
ve 2 polohách

4 otočná kolečka pro snadný pohyb



780

380  
400  
420  
440  
480

270  
(polštář 60 mm)  
250  
(polštář 80 mm)  
230  
(polštář 100 mm)

470-495

1220-1245

800

-10/+30°

460

700-1280

25  
29\*  
(\*elektrická verze)

120

# Regina

ELEGANTNÍ KŘESLO

Křeslo Regina bylo navrženo pro osoby s oslabeným svalovým tonusem. Elektrický sklon ovládaný dálkovým ovladačem uživateli umožňuje polohování v pohodlné relaxační poloze při zachování samostatnosti.

Tento obzvláště elegantní design nenesé žádné stopy lékařského prostředí a perfektně se hodí do Vašeho interiéru.

## VLASTNOSTI

Vhodné do všech interiérů

- Výkonné naklání prostřednictvím dálkového ovládání
- Tvarovaná zádová opěrka s bederní opěrkou
- Skrytá konstrukce v elegantním designu



Komfortní nožní opěrka s automatickým prodloužením



378 - Stůl na kolečkách



skai černá  
a černá tkanina

skai  
čokoládová  
a hnědá tkanina

Odnímatelná  
opěrka hlavy

Plastová kolečka  
s brzdami

REGINA



700  
925 (se stolkem)



380  
400  
420  
440  
480



230-250-270



495-520  
(bez polštáře)



1330-1355



665



500



-3° / +28°



35



120

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Montreal

ZVEDACÍ KŘESLO **Model ke zdi**

Model Montreal lze umístit velice blízko stěny, až 100 mm a stále ho můžete v plné míře polohovat.



skai  
černá

skai  
tmavošedá

běžová  
tkanina







378 - Stůl na kolečkách

Model Montreal nabízí stejné možnosti jako model Ontario. Vyberte si z různých barev a textur podle Vašeho interiéru.

Nožní opěrka se polohuje samostatně, což umožňuje pohodlné sledování televize, aniž byste museli polohovat křeslo dozadu.



MONTREAL



850

485

150

500

1140

830

510

700

53,98

150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Ontario I

## ZVEDACÍ KŘESLO

Zvedací křeslo Ontario Vám nabízí optimální komfort ve vlastním bydlení. Pouhým stisknutím tlačítka můžete ve zvedacím křesle Ontario relaxovat, sledovat televizi nebo si zdřímnout.

Pomocí 2 motorů modelu Ontario můžete ovládat zvlášť zádkovou a nožní opěrku.




# Ontario II



Volitelné potahy područek



378 - Stůl na kolečkách



Ontario	800	465	150	500	1160	840	450	695	49,64	150
Ontario II	845	480	140	500	1145	960	530	670	53,34	150



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# domáci péče

## Lůžka a zvedáky



### Lůžka

1035 .....	98
Illico .....	99
Luna basic 2 - Luna 2 .....	100 - 101
Luna 2 Ultra-Low .....	103
Interval .....	104
Alois .....	105

### Matrace antidekubitní

Mat-X1 - Mat-X2 - Mat-X3 .....	106
--------------------------------	-----

### Zvedáky pacientů

Eagle .....	107
Albatros 1 .....	108
Albatros 2 .....	109

# 1035

## ZÁKLADNÍ LŮŽKO

Jedná se o standardní lůžko s hydraulickou opěrkou hlavy a manuální nožní opěrkou, které lze nastavit ve 2 výškách.

Lůžko je vybavené 4 koly – každé s vlastní brzdou pro zaručení stability. Boční bariéry lze v případě potřeby snížit nebo úplně odstranit – vzhledem k tomu, že jsou vyrobené z tvrdého odolného PVC, stává se manipulace s nimi včetně jejich údržby velice snadnou.


Model 1035 je určen k používání v uzavřených místnostech s tvrdým a rovným povrchem podlahy a dokonale se hodí pro ošetřování doma nebo ve zdravotnických zařízeních.



**Volitelné: Infuzní stojan B52**



bílá



900x2000x120  
max. 20 kg

930

2150

425 - 545

1910 - 2030

21°

51°

-

140

60

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Illico

KOMFORTNÍ A PRAKTICKÉ

- Nastavení výšky roštu matrace od 298 mm do 828 mm
- Electrické nastavení pomocí dálkového ovladače
- Velikost matrace 900 mm x 2000 mm
- Dálkové ovládání s funkcí zámku
- Maximální zatížení 170 kg (pacient a matrace)
- Electrické nastavení hlavové části
- Electrické nastavení segmentu stehen, lýtková část lze nastavit manuálně
- Dva páry bočnic
- Tyč pro patientskou hrazdu lze umístit vlevo nebo vpravo
- Každé kolo lze zabrzdit
- Různé varianty bočnic a čel (plastové, kovové, dřevěné)
- Snadná (de)montáž bez použití nářadí
- Součástí balení je transportní vozík se 4 kolečky pro snadnou přepravu a uskladnění ve složeném stavu




**Přepravní sada na kolečkách pro snadný transport**



**Kvalitní kolečka s brzdou**




**Snadná (de)montáž čel a bočnic**



šedý  
rám

buková  
čela



dubová  
čela



**Provedení v barvě mořeného dubu s dřevěnými bočnicemi**



**Provedení v barvě pařeného buku s dřevěnými bočnicemi**



900x2000x120  
max. 20 kg

1024

2080

298-828

783-1313

36,8°

70°

-17,2°

83,5\*

140

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Luna basic 2

ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ LŮŽKO

Základní ekonomická polohovatelná 4 motorová verze s bezpečnostními bočnicemi po celé své délce, dálkovým ovládáním a se vzpřimovací hrazdou pro lepší pohyb uživatelů.

Model je jednoduše použitelný v každém běžném domácím prostředí.




Rám lůžka umožňuje nastavení dvou úrovní výšky za účelem snížení lůžka



béžová



Transportní sada



900x2000x120  
max. 20 kg

1015

2170

335 / 400

745 / 810

31,7°

83°

-14,8°

140

83,7

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Luna 2

## ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ LŮŽKO

Luna je elegantní, pohodlné a vysoce kvalitní 4 motorové polohovací elektrické lůžko s pohodlným dálkovým ovládáním a s dřevěnými bezpečnostními bočnicemi po celé své délce a dřevěnými čely lůžka.

Lůžko je dodáváno spolu se zvedací hrazdou pro lepší pohyb a nezávislost uživatelů. Multifunkční rošt poskytuje pohodlí a přispívá ke správnému držení těla.



béžová



Nejvyšší pozice



Verze s kovovými bočnicemi

Model Luna 2 je (stejně jako Luna basic 2) dodáván rozložený v transportní sadě. Během pár minut postel nainstalujete kdekoliv chcete.



LUNA 2




Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°



# Luna 2 Ultra-Low

Extra nízké výškově variabilní lůžko

Luna 2 Ultra Low je elektrická 4 sektorová profilovaná postel vhodná pro desorientované pacienty, kterým hrozí pád z postele. Díky možnosti nastavení výšky do nejnižší pozice je nebezpečí zranění při nechtěném pádu z lůžka minimální.

- nejmenší možná nastavitelná výška je 205 mm
- elektrické nastavení pomocí dálkového ovladače
- velikost matrace 900 mm x 2000 mm
- dálkové ovládání s funkcí zámku
- elektrické nastavení hlavové části
- elektrické nastavení stehenního segmentu (segment lýtek lze nastavit manuálně)
- dva páry dřevěných bočnic
- stylová dřevěná čela
- snadná (de)montáž




běžová



Anti-trendelenburgova poloha



Nejvyšší pozice



LUNA 2 ULTRA-LOW



900x2000x120  
max. 20 kg

1025

2180

205

615

31,7°

83°

-14,8°

140

96,35

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Interval

## KLASICKÉ LŮŽKO

Lůžko Interval disponuje elektricky ovládanou podpěrou hlavy. Pouhým stisknutím tlačítka se hlavová opěrka posune do vzpřímenější polohy a umožní Vám vhodnou polohu pro čtení, k jídlu nebo sledování televize. Nožní opěrku lze umístit do správné polohy manuálně.

Toto vysoké/nízké lůžko má 4 kola, každé s vlastní brzdou pro zaručení stability. Silné a variabilně povrchově upravené lišty se snadno udržují. Lůžko lze velmi rychle a bez jakéhokoli nářadí smontovat a demontovat.



Volitelná centrální brzda




béžová

### Volitelná výbava

- Lůžko s elektrickým ovládním stehenní části
- Stůl
- Noční stolek
- Skříňka - stůl - židle
- Kryt pro přepravu dřevěných panelů
- Dřevěný rám
- Centrální brzda



INTERVAL



900x2000x120  
max 20 kg

1030

2080

370

805

28,5°

70,5°

-20,5°

106

150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# Alois

## VÝŠKOVĚ VARIABILNÍ LŮŽKO

Bezpečné, praktické a elegantní lůžko se sníženou výškou vhodné pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Velmi nízká minimální výška lůžka 200 mm a maximální výška až 720 mm.

Lůžko je kompatibilní s většinou dostupných zvedáků pacientů.



bílá

### Volitelná výbava

- 3 funkční lůžko s elektrickým ovládním stehenní části nohou
- Ochranný transportní kryt pro dřevěné panely
- Infuzní stojan
- Dřevěné obložení od Louis Phillippe
- Držák dálkového ovládní
- Nezávislý infuzní stojan




Dostupné s kovovými bočnicemi



Volitelný držák na dálkový ovladač



ALOIS



900x2000x120  
max 20 kg

1070

2070

200

720

žádný

30°

65°

16°

140

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Mat-X1

AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÉ MATRACE

Antidekubitní matrace s redistribucí tlaku

Velice účinné při profylaktice a léčbě proleženin. Pro lepší stabilitu je matrace vybavena manžetami, kterými ji lze připevnit k lůžku. Matrace se doporučuje používat spolu s přidavnou pasivní matrací.

125 KG

PVC



# Mat-X2

PVC


150 KG



# Mat-X3

Nylon-TPU

130 KG



## Kompresor

**Napájen** AC 220 V/50 Hz, 8 W  
**Nafukovací tlak** 6 l/ min.  
**Rozsah tlaku** 25-100 mm Hg  
**Doba cyklu** 5 - 10 min.  
**Pojistka** 1,5A / 250V  
**Hladina hluku** Extrémně tichý  
**Hmotnost** 1,2 kg

## MAT-X1

**Barva** béžová  
**Materiál** PVC  
**Nosnost** 125 kg  
**Velikost** 2000 x 900 x 65 mm  
**Hmotnost** 2 kg

## MAT-X2

**Barva** světle modrá  
**Materiál** PVC  
**Nosnost** 150 kg  
**Velikost** 2000 x 900 x 90 mm  
**Hmotnost** 2 kg

## MAT-X3

**Barva** tmavě modrá  
**Materiál** Nylon-TPU  
**Nosnost** 130 kg  
**Velikost** 2000 x 900 x 114 mm  
**Hmotnost** 6,5 kg  
**Potah** Nylon

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Eagle 620/625

## ZVEDÁK PACIENTŮ

Zvedák pacientů Eagle byl navržen tak, aby zajistil skutečný komfort pacienta během přenosu, ale také osobám, které o pacienta pečují.

Zvedáky pacientů Eagle 620 a Eagle 625 jsou vybaveny motorem Linak HB7X s napájením baterií s kapacitou přibližně 45 zvednutí.



**Maximální hmotnost uživatele**

**Eagle 620: 150 kg**  
**Eagle 625: 175 kg**

Skládací model: snadné uskladnění


VERMEIREN

## Popruhy

### Z D R A V O T N I C K É

Dostupné velikosti  
M - L - XL (velikosti v mm)


	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500



### K O M F O R T

Dostupné velikosti  
M - L - XL (velikosti v mm)


	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400



### S T A N D A R D

Dostupné velikosti  
M - L - XL (velikosti v mm)

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



**Design**  
**Funkčnost**  
**Bezpečnost**  
**Spolehlivost**

Kvalitní kolečka o průměru 100 mm zajišťují použití zvedáku na téměř libovolném podkladu.



Model

620  
625

1740  
1840

1115  
1290

550  
680

1035  
1225

728-1740  
766-1840

480  
480

37  
42

150  
175

# Albatros 1


## ZVEDÁK PACIENTŮ

Kompaktní zvedák pacientů je jednoduchý pro použití. Model Albatros lze složit během několika sekund pro snadné uskladnění a přepravu.



**C29**  
šedá

ALBATROS 1



Integrovaná nabíječka



Protiskluzová stupačka



Vysoce kvalitní kolečka se separátními brzdami

## Popruhy

### Velikosti popruhů

Dostupné velikosti :  
M - XL

M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg



1046



584



945



1040 - 1739



500



44,85



150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Albatros 2

## ZVEDÁK PACIENTŮ

Kompaktní zvedák pacientů je jednoduchý pro použití. Model Albatros 2 lze složit během několika sekund pro snadné uskladnění a přepravu. Albatros 2 pomáhá postiženou osobu stabilizovat ve vertikální poloze.



**C29**  
šedá



Snadné udržení vertikální polohy



Vysoce kvalitní kolečka se separátními brzdami

ALBATROS 2



1115



584



945



1380 - 1687



500



50,6



150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# XXL

## Bariatrické pomůcky

### **Mechanické invalidní vozíky**

V-series XL .....	112
28 .....	113
Eclips XXL .....	114

### **Elektrické invalidní vozíky**

Forest 3 Plus .....	116
---------------------	-----

### **Geriatrická a kardiatická křesla**

Normandie XXL .....	117
---------------------	-----

Altitude XXL .....	117
Coraille XXL .....	117

### **Ostatní**

Toaletní židle 9062 XXL .....	118
Lůžko Interval XXL .....	118

# V-series XL

## MECHANICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY XXL

Tyto extra silné mechanické invalidní vozíky s dvojitým křížem mají nosnost až 170 kg.

V100 XL - standardní - ocelový rám

V200 XL, V300 XL - odlehčené - hliníkový rám



**C59**  
šampaňská



**C80**  
modrá

**170 KG**

Kovová tlačící tyč pro doprovod

Model V300 XL s polohovatelnou zádivou opěrkou



Model V100 XL s fixní zádivou opěrkou a sedačkou



Model V200 XL




Dvojitý kříž pro vyšší zátěž

V-SERIES XL

Široká škála příslušenství a vybavení - viz str. 34-35.

Odkoušené crash testem



V100XL	740 770 810	375	530 560 600	220-240	470-530	380	890-950	490	1060	21,4	170
V200XL	740 770 810	385	530 560 600	220-240	440-530	400	820-1000	490	1050	20,1	170
V300XL	740 770 810	350	530 560 600	220-240	440-530	400	840-930	490-530	1085	21	170

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# 28

## MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK XXL

Jedná se o mechanický vozík s dvojitým křížem, fixní zádovou opěrkou a nosností až 150 kg.

Je vybaven odnímatelnými a odklopnými stupačkami, deskovými opěrkami rukou, které umožňují jednoduchý přístup ke stolu, a pohodlnou dlouhou polstrovanou područkou.



**C20**  
modrá

**150 KG**



**Anatomická verze (volitelné)**  
**Max. nosnost: 150 kg**




Sedačka a zádová opěrka  
z černého nylonu

Dvojitý kříž  
pro vyšší zátěž

Malá kolečka  
na stupačce chrání  
Vaše zdi a nábytek  
během pohybu  
v jejich blízkosti



**Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 34-35.**



560	290	390	230	500	420	920	430	1110	18	150
610	290	440	230	500	420	920	430	1110	18	150
670	310	500	230	500	420	920	430	1110	19	150
750	350	550	230	500	420	920	430	1110	20	150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Eclips XXL

MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK XXL

Hliníkový skládací manuální invalidní vozík s dvojitým křížem. Model Eclips XXL poskytuje pohodlí díky anatomické sedačce a zádové opěrce. Tento invalidní vozík je vybaven zesílenými zadními koly a disponuje maximální nosností do 200 kg.

Snadná přeprava díky jednodílné odklopné hliníkové podnožce.

**C27**  
modrá

**200 KG**




B78 - Kolečka proti převrácení



B74 - Ruční brzdy



Široká škála příslušenst via vybavení - viz str. 34-35.



850  
900  
950  
1000

375

600  
650  
700  
750

200

530

620

1070

530/540/550/560

1140

38,5  
39  
40  
40,5

200



# Forest 3 Plus

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK XXL



**C71**  
modrá



**C72**  
červená



**C73**  
zelená



**C76**  
bílá



**C77**  
černá



**C78**  
modrá

Model Forest 3 Plus si zachovává veškerý komfort jako standardní verze Forest 3, ale navíc nabízí nosnost až 250 kg!

**250 KG**



K dispozici zcela nový **LINX®** řídicí systém (více na str. 50).

**LINX™ ACCESS**  
Wheelchair Control System

Ovládací systém LE :

- Ideální pro lehké invalidní vozíky pro vnitřní použití
- Snadné použití
- Jednoduchý
- Spolehlivý



FOREST 3 PLUS



2x12V-80Ah	2x350W	6 km/h 10 km/h	49 km 49 km	9°	100	1840
------------	--------	-------------------	----------------	----	-----	------

Široká škála příslušenství a vybavení – viz str. 61.



705 760	500-550 600-650	335-380 335-380	450 450	450/500/550 450/500/550	590 590	250-399 250-399	1145-1163 1145-1163	134,35 134,35	250 250
------------	--------------------	--------------------	------------	----------------------------	------------	--------------------	------------------------	------------------	------------

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Normandie XXL

KARDIATICKÉ KŘESLO XXL

Normandie je kardiatické křeslo XXL s polohovatelnou zádivou opěrkou až do 45°. Je vybaveno nožními opěrkami s automatickým náklonem při polohování zádivé opěrky.

**350 KG**

Na str. 81 najdete volitelnou výbavu

-   
**C32**  
žlutá
-   
**C33**  
světle fialová
-   
**C34**  
oranžová
-   
**C35**  
světle zelená
-   
**C36**  
tmavě červená
-   
**C37**  
noční modrá
-   
**C38**  
hnědá
-   
**C39**  
tmavě zelená
-   
**C40**  
modrá tkanina
-   
**C41**  
červená tkanina

Výškově nastavitelné područky

Polohovatelná zádivá opěrka do 45° s automaticky naklápěcí nožní opěrkou při polohování zádivé opěrky



# Altitude/Coraille XXL

GERIATRICKÁ KŘESLA XXL

Křesla Altitude XXL a Coraille XXL disponují sedadlem o šířce 550/600 mm při celkové šířce křesla 790 mm. Maximální nosnost: 150 kg

**150 KG**

-   
dartex zelená
-   
dartex fialová
-   
dartex oranžová
-   
dartex ořechová
-   
skai světle fialová

5 bodový bezpečnostní pás

Dostupné pouze s půlenými stupačkami KOMFORT XXL



KOMFORT XXL



<b>Normandie</b>	890	770	0-220	510	1200	760	480	13-40°	780	37,75	350
<b>Altitude / Coraille</b>	790	550	230	520.540.560	1240	1120	500	-4/36°	780	37	150
	790	600	230	520.540.560	1240	1120	500	-4/36°	780	37	150

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# 9062 XXL

## TOALETNÍ ŽIDLE XXL

Sedák o šířce 600 mm,  
max. nosnost 175 kg.



C11  
černá

**175 KG**



Kyblík s rukojetí

# Interval XXL



Verze s kovovými bočnicemi



**270 KG**




780 600 510 540 400 15 175

Lůžko Interval XXL je model s 3 možnostmi elektrického polohování a je dostupné v šířce 1200 a 1400 mm. Je dodáváno s bílým rámem s mřížkovým roštem. Podkolenní (stehenní) díl je polohován elektricky, zatímco nožní díl je polohován manuálně.

Max. nosnost: 270 kg.



Dodáváno v přepravní sadě. Instalace zabere pár minut.



1200x2000 1330 1530 2080 370 805 - 28,5° 70,5° -20,5° 240

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# rehabilitační

Tříkolky  
pro děti i dospělé



Freedom .....	120
Aqua - Safari .....	121
Happy - Sporty.....	121

e-Bike .....	122
Vintage - Lagoon .....	123
Volitelná výbava .....	124 - 125

# Freedom

Od 14 let

## Model FREEDOM.

Model Freedom je robustní tříkolka ideální pro náročné dospívající děti, dostupná v černé a bílé barvě. Perfektní tříkolka pro jízdu venku.

Řada volitelné výbavy na straně 124.



Také dostupná v **E-verzi** s integrovaným elektromotorem, který lze využít jako pohon.



Délka vnitřní strany dolní končetiny od 68 do 88 cm

- Řídítka (dostupné různé varianty) jsou výškově a úhlově nastavitelná.
- Výškově nastavitelné sedlo.
- Snížený rám pro snadné nasedání a sesedání (nasedání).
- Brzdy typu V vpředu se zámkem. Volitelná kotoučová brzda zadních kol.
- Velký kovový přepravní koš vzadu.



celková délka

1600



celková šířka

670



výška sedla

709-950



vzdálenost sedlo-pedál

586-827



nástupní výška

174



výška řídítek

986-1174



kola

20" x 1,75



celková hmotnost

25,5



nosnost

110



# Aqua

Od 3 let



Délka vnitřní strany dolní končetiny od 30 do 46 cm

**Model AQUA.** Ozdobné obrázky a výrazné barvy, které se Vaším dětem zalíbí. Zvonek je ve tvaru delfína a zadní košík je ideální pro převážení hraček.

- Ruční brzda se zámek.
- Výškově nastavitelné sedlo.
- Snížený rám pro snadné nasedání a sesedání.
- Fixní ozubené kolo pro nepřetržitý pohyb (vpřed nebo vzad).
- Řídítka (dostupné různé varianty - viz strana 104) jsou výškově a šířkově nastavitelná.

# Safari

Od 3 let



Délka vnitřní strany dolní končetiny od 30 do 46 cm

# Happy

Od 8 let



Délka vnitřní strany dolní končetiny od 50 do 70 cm

**Model HAPPY.** Roztomilé růžové barvy v kombinaci s bílou a košíkem vzadu pro převážení hraček.

**Model SPORTY.** Černá tříkolka s červenými plameny a košíkem vzadu pro převážení věcí. Řídítka (dostupné různé varianty) jsou výškově a šířkově nastavitelné pro ideální nastavení dle potřeb Vašeho dítěte.

Řada volitelné výbavy na straně 124.

# Sporty

Od 8 let



Délka vnitřní strany dolní končetiny od 50 do 70 cm



celková délka

Aqua-Safari 1110  
Happy-Sporty 1294



celková šířka

648



výška sedla

500-640



vzdálenost sedlo-pedál

390-520



nástupní výška

118



výška řídítek

726-838



kola

12" x 2,00



celková hmotnost

14



nosnost

40

16,5

60

# E-bike



E-BIKE



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Samostatnost: záleží na užití, stavu vozovky, rysech postavy a zvoleném pohonu.

# Vintage

## VINTAGE - Dospělí

Klasický retro styl si získá pozornost kolemjdoucích. Hnědé pneumatiky a velký volitelný koš dotváří obrázek.

### Řada volitelné výbavy na straně 124.

Také dostupná v **E-verzi** s integrovaným elektromotorem, který lze využít jako pohon.

- Řídítka (dostupné různé varianty) jsou výškově a šířkově nastavitelná.

- Brzdy typu V vpředu se zámkem nebo volitelné kotoučové brzdy zadních kol.

- Snížený rám pro snadné nasedání a sesedání.

- Velký kovový přepravní koš vzadu. Volitelný koš Vintage.

- Výškově nastavitelné sedlo.



Vnitřní strana nohy od 75 do 108 cm

# Lagoon

## LAGOON - Dospělí

Dostupná v klasické bordó variantě nebo neutrální šedé. Perfektní stabilní a komfortní tříkolka pro dlouhé jízdy.

### Řada volitelné výbavy na straně 124.

Také dostupná v **E-verzi** s integrovaným elektromotorem, který lze využít jako pohon.



Vnitřní strana nohy od 75 do 108 cm



celková délka

1808



celková šířka

768



výška sedla

789-1030



vzdálenost sedlo-pedál

640-880



nástupní výška

194



výška řídítek

1121-1309  
1013-1206 (Vintage)



kola

24" x 1<sup>3/8</sup>



celková hmotnost

27,8



nosnost


125

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).


# Volitelná výbava pro tříkolky



S1 - Klasická řídítka



S2 - Plochá řídítka



S3 - Městská řídítka



S4 - Obdélníková řídítka



S5 - Nastavitelná řídítka s ramenem (-10° až +50°)



S6 - Prodloužená řídítka



D1 - Zámek řízení



O6 - Fixní ozubené kolo



O1 + B1 - Průběžné ozubené kolo



B1 - Kotoučová brzda zadního kola




O2 - Brzda sešlápnutím dozadu



O3 - 3 převody



O7 - 7 převodů



Z3 - Diferenciál zadních kol



F1 - Pedály s páskami



F2 - Pedály s klipsnami



F3 - Pásky se suchým zipem



F4 - Nožní pásky + kotníkové pásky



F5 - Nastavitelný pedál ve 2 polohách (22 mm)



E1 - Tlačná tyč (335 mm nebo 605 mm)



E2 - Přední/zadní světlo (včetně baterie)



E3 - Tachometr (včetně baterie)



E4 - Košík Vintage




E5 - Úložný box objem: 30 litrů



E6 - Držák na berle



E7 - Držák láhve (bez láhve)



E8 - Zrcátko



E9 - Ruční pásky



E10 - Fixátory rukou se suchým zipem



E11 - Uzavřený fixátor rukou



E12 - Komfortní sedlo z polyuretanu a plastu



E13-D - Domácí trenážér



E14 - Přední nákupní košík



BAT 9 - BAT 13 - Baterie e-Tricycle (9A nebo 13A)



P1 - Pánevní opěrka



P2 - Zádová opěrka



P3 - Zádová a pánevní opěrka (P1+P2)



P4 - Hlubkově nastavitelné sedlo (140 mm)



P5 - Sedlo s odpružením

# Volitelná výbava pro tříkolky

TABULKA KOMPATIBILITY

		Aqua Safari 2202	Happy Sporty 2215	Freedom 2217	Lagoon 2219	Vintage 2219
<b>S1</b>	Klasická řídítka	•	•	•	•	-
<b>S2</b>	Plochá řídítka	•	•	•	•	-
<b>S3</b>	Městská řídítka	-	-	•	•	standard
<b>S4</b>	Obdélníková řídítka	•	•	•	-	-
<b>S5</b>	Nastavitelná řídítka s ramenem	-	-	•	•	•
<b>S6</b>	Prodloužená řídítka	•	•	standard	standard	standard
<b>D1</b>	Zámek řídítek	•	•	•	•	•
<b>O6</b>	Fixní ozubené kolo	•	•	•	•	•
<b>O1 + B1</b>	Průběžné ozubené kolo	-	-	•	•	•
<b>B1</b>	Kotoučová brzda zadního kola	-	-	•	•	•
<b>O2</b>	Brzda sešlápnutím dozadu	•	•	•	•	•
<b>O3</b>	3 převody	-	•	•	•	•
<b>O7</b>	7 převodů	-	-	•	•	•
<b>23</b>	Diferenciál	-	-	-	•	•
<b>F1</b>	Pedály s páskami	•	•	•	•	•
<b>F2</b>	Pedály s klipsnami	•	•	•	•	•
<b>F3</b>	Pásky se suchým zipem	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>F4</b>	Nožní pásky + kotníkové pásky	•	•	•	•	•
<b>F5</b>	Nastavitelný pedál ve 2 polohách	-	•	•	•	•
<b>E1</b>	Tlačná tyč doprovodu	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>E2</b>	Přední/zadní světlo	-	•	•	•	•
<b>E3</b>	Tachometr	-	•	•	•	•
<b>E4</b>	Košík Vintage	-	-	-	-	•
<b>E5</b>	Úložný box	-	-	•	•	•
<b>E6</b>	Držák na berle	-	-	•	•	•
<b>E7</b>	Držák na láhev	•	•	•	•	•
<b>E8</b>	Zpětné zrcátko	•	•	•	•	•
<b>E9</b>	Ruční pásky	•	•	•	•	•
<b>E10</b>	Fixátory rukou se suchým zipem	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>E11</b>	Uzavřený fixátor rukou	•	•	•	•	•
<b>E12</b>	Komfortní sedlo	-	-	•	•	•
<b>E13-D</b>	Domácí trenažér	-	•	•	•	•
<b>E14</b>	Přední nákupní košík	-	-	•	•	•
<b>BAT 9 - 13</b>	Baterie e-Tricycle	-	-	-	•	•
<b>P1</b>	Pánevní opěrka	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P2</b>	Zádová opěrka	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P3</b>	Zádová a pánevní opěrka	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P4</b>	Hloubkově nastavitelné sedlo	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P5</b>	Sedlo s odpružením	-	-	-	-	•
<b>E-Tricycle</b>	Pomocný motor	-	-	-	•	•

(S) : MALÝ - (M) : STŘEDNÍ



# VERMEIREN

Tvoříme nové možnosti.



# podpora

Pomůcky  
pro snazší život



Chodítka ..... 128 - 135  
Vycházkové hole a berle ..... 136 - 137  
Různé pomocné pomůcky ..... 138  
Toaletní židle a křesla ..... 140 - 143

Sedačky, židle a lavice do sprchy ..... 144 - 145  
Ostatní koupelnové pomůcky ..... 146 - 147  
Koupelnová madla ..... 148

# 275

## CHODÍTKO

Klasické spolehlivé lehčené chodítko vybavené odnímatelným košíkem, vysunovacím podnosem z plexiskla, anatomickými rukojeťmi, polstrovaným sedátkem a zádovou opěrkou. Jedná se o ultra lehký skládací model s progresivními brzdami a parkovací polohou.



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# Four-Light

## CHODÍTKO

Model Four-Light je multifunkční 4 kolové chodítko s nastavitelnou výškou rukojetí, bezpečnostním pásem, parkovacími brzdami, držákem berle a nákupním košíkem. Snadno se složí pro přepravu.



870-990	750	550	660	450	8,45	130
---------	-----	-----	-----	-----	------	-----

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Quadri-Light

## CHODÍTKO

Čtyřkolové odlehčené skládací hliníkové chodítko s brzdou. Ideální pro osoby s omezenými možnostmi chůze. Když si uživatel potřebuje odpočinout, má k dispozici hladké plátěné sedátko s podpůrným pásem.



805-930	700	610	650	290	450	7,25	130
---------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# 286 i

## CHODÍTKO



Toto čtyřkolové skládací chodítko ve výrazné modré barvě je vybaveno odnímatelným nákupním košíkem, podnosem z plexiskla a držákem berlí. Má ergonomické parkovací brzdy a výškově nastavitelné rukojeťi.



780-990	680	560	600	420	9,85	120
---------	-----	-----	-----	-----	------	-----

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).





# 276

## CHODÍTKO



**C29**  
šedá

Chodítko je vybaveno odnímatelným košem, měkkým sedákem, plexi zásuvkou, anatomickými madly, sedákem a zádovou opěrkou. Velmi lehký skládací model s vylepšenými brzdami a parkovací pozicí. Je dodáván s extra dlouhými loketními opěrkami.



# ECO-light

## CHODÍTKO



**C59**  
šampaňská

Čtyřkolové skládací chodítko je vybaveno odnímatelným košem, čalouněným sedákem a držákem berlí. Skládací pultík nabízí větší podporu při sezení. Mezi další příslušenství patří brzdy a výškově nastavitelná madla. Model je skládací a během minuty je připraven k přepravě.



1030-1150 750 570 630 440 11 120



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



820-950 760 550 600 410 7,6 120



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# 201 Delta

## CHODÍTKO

Tříkolové skládací úzké chodítko s taškou pro úschovu věcí, odnímatelným stolkem a nákupním košíkem. Součástí jsou vylepšené brzdy a parkovací pozice.



**C29**  
šedá



870-990 580 220 630 230 7 130



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# Quava

## CHODÍTKA



červená

Lehké skládací čtyřkolové hliníkové chodítko s parkovacími brzdami, které je ideální pro osoby s omezením chůze, kteří však mají stále sílu použít brzdy pokud se cítí být unaveni, ztrácí rovnováhu a potřebují si odpočinout.

Toto chodítko je vybaveno polstrovaným sedátkem, pásem pro oporu zad a textilní nákupní taškou, kterou si můžete kdykoliv vzít sebou.



830-955

710

540

655

280

450

7,7

136

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Cadeo

## CHODÍTKA

Cadeo je velmi lehké skládací chodítko se speciálním brzdovým systémem, který vám umožní zabrzdit pouhým zvýšením tlaku na rukojeti.

Je dodávané s polstrovaným sedátkem, opěrkou zad a odnímatelným úložným vakem.



modrá



800-910

600

540

590

450

5,5

90

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# 265 - 266 - 267

## RÁMOVÁ CHODÍTKA

### Demontovatelný model 265

Trubkový ocelový rám v modré barvě.  
 Výškově nastavitelné polstrované podpažní opěrky.  
 4 kola s průměrem 75 mm, dvě kola vybavená brzdou.  
 Model lze demontovat pro snadnou přepravu či uskladnění.



**C27**  
modrá



### Skládací model 266 / 266 Junior

Trubkový ocelový rám v modré barvě. Výškově nastavitelné polstrované podpažní opěrky. 4 kola s průměrem 75 mm, dvě kola vybavená brzdou. Model lze složit pro snadnou přepravu či uskladnění.



### Demontovatelný model 267

Tento model má stejné vlastnosti jako model 265 s tím rozdílem, že se dá navíc nastavit výška základny až do 150 mm.



model	1170-1470	760	520	580	min. 300	13,7	120
265	1170-1470	760	520	580	min. 275	12,5	120
266	1170-1470	760	520	580	min. 300	14	120
267	1115-1560	760	465-610	580			

# 268 - 269

## RÁMOVÁ CHODÍTKA

### Skládací model 268 / 268 Junior, se stolkem

Trubkový ocelový rám v modré barvě.  
Výškově nastavitelná polstrovaná podpora předloktí.  
4 kola o průměru 75 mm, dvě kola vybavená brzdou.  
Model lze demontovat pro snadnou přepravu či uskladnění.



**C27**  
modrá



### Skládací model 269 s loketními opěrkami

Trubkový ocelový rám v modré barvě.  
Výškově nastavitelné polstrované loketní podpěry.  
4 kola s průměrem 75 mm, dvě kola vybavená brzdou.  
Model lze demontovat pro snadnou přepravu či uskladnění.

### Doplňky pro rámová chodítka

- Stolek (model 268)
- Loketní podpěry (model 269)
- Sedátko



model  
268  
269

830-1130  
830-1130

760  
760

520  
520

580  
580

15,5  
12,5

120  
120

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Chodítka

## 250

šířka: 480 mm  
výška: 715 - 915 mm  
délka: 550 mm  
výška sedadla: 620 mm  
šířka sedadla: 400 mm  
hmotnost: 6,5 kg  
nosnost: 100 kg  
barva: šampaňská



## 251

šířka: 485 mm  
výška: 820 - 1060 mm  
délka: 570 mm  
výška sedadla: 600 mm  
šířka sedadla: 400 mm  
hmotnost: 5,3 kg  
nosnost: 90 kg  
barva: šedá



Volitelná zadní kolečka

## 253

šířka: 560 mm  
šířka při složení: 185 mm  
výška: 795 - 915 mm  
délka: 670 mm  
výška sedadla: 530 mm  
šířka sedadla: 415 mm  
hmotnost: 4,60 kg  
odnímatelný koš: ano  
odnímatelný plexi stolek: ano  
nosnost: 130 kg  
barva: šedá



## Lyna II


šířka: 560 mm  
délka: 470 mm  
šířka při složení: 120 mm  
výška: 780 - 955 mm  
hmotnost: 2,65 kg  
nosnost: 130 kg  
barva: nerez




## Volitelná výbava



Maureen



Amy



April

## Lindsey

šířka: 590 mm  
délka: 540 mm  
šířka při složení: 120 mm  
výška: 790 - 970 mm  
hmotnost: 2,75 kg  
nosnost: 130 kg  
barva: nerez



pohodlná výška  
nad úroveň záchodu

# Streeters

Model Streeter společnosti Vermeiren byl navržen pro ty, kdo se učí chodit. Systém zamykání zadních koleček zabraňuje pohybu dozadu a zároveň dodává odvalu uživatelům pohybovat se vpřed.

Systém je oboustranný, takže Streeter může být používán v obou směrech. Hliníkový rám se dá celý složit, díky čemuž je model vhodný pro přepravu a uskladnění. Model je dodáván ve 4 barvách a každá z nich reprezentuje odlišnou velikost.



Všechny modely dostupné ve verzi WD

## model MALÝ



## model STŘEDNÍ



460-570 740 200 530 340 4,75 50

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

## model VELKÝ



470-600 900 170 550 360 5 65

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

## model EXTRA VELKÝ



600-730 960 210 590 400 5,75 80

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



720-900 1020 210 630 430 6,45 90

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



## Doplňky



gumy



směrová kolečka

# Hole

VYCHÁZKOVÉ HOLE

## Skládací modely

výška: 830 mm - 930 mm  
nosnost: 100 kg

## Trojnožka Zoë

délka: 750 mm až 980 mm  
nosnost: 130 kg



Beatrix

Bonny

Britney

Betty

## Pevné modely

výška: 790 mm - 1020 mm  
nosnost: 130 kg



Mary

Maud

Mona

Monica



# Hole

VYCHÁZKOVÉ HOLE



Flora 1

Flora 2



## Skládací hole


Flora 1 - Flora 2 - Flora 3

výška: 840 mm - 940 mm  
nosnost: 100 kg

## Ashley MALÁ a VELKÁ

(nastavitelná výška)

výška: 1140 mm - 1340 mm (malá)  
výška: 1340 mm - 1540 mm (velká)  
nosnost: 120 kg



## Marylin

2 v 1 - vycházková kůl a deštník  
výška 870 mm až 920 mm  
nosnost: 130 kg



## Stephanie

délka: 940 až 1170 mm  
hmotnost: 0,55 kg  
nosnost: 130 kg



## Electra

Pevná hůl s LED světly a hlasitým  
výstražným zvukovým signálem  
výška: 775 mm až 1000 mm  
nosnost: 120 kg



červená

fialová

modrá



# Různé

POMŮCKY PRO SNAŽŠÍ ŽIVOT



## Nicky

Pomocná ruka Nicky je navržena pro denní asistenci při uchopení či sbírání malých předmětů ze země.

Přední část pomocné ruky Nicky je vybavena malým magnetem. Magnet Vám může pomoci zvednout malé magnetické předměty, jako jsou klíče, mince či plechovky.

tloušťka: 12 mm  
délka: 760 mm  
výška: 110 mm  
hmotnost: 0,15 kg  
barvy: černá, červená, zelená, modrá



červená



modrá



černá



zelená



## Twist

Univerzální otočný polštář, který je ideální pro všechny typy sedadel, jako je sedačka v automobilu nebo židle v kanceláři.

průměr: 400 mm  
tloušťka: 50 mm  
hmotnost: 1,5 kg  
nosnost: 120 kg



## Kim

Udržujte se doma v pohybu s ručními pedály. Digitální měřič sleduje spotřebu Vašich kalorií. Plně skládací a jednoduchý pro uskladnění.

šířka: 400 mm  
délka: 500 mm  
výška: 300 mm  
výška při složení: 170 mm  
hmotnost: 2,3 kg  
nosnost: 50 kg



## Nathalie

S pedály Nathalie se můžete udržovat v kondici a v pohybu, když se denní chození stává obtížným.

šířka: 400 mm  
délka: 530 mm  
výška: 260 mm  
výška při složení: 240 mm  
hmotnost: 1,95 kg  
nosnost: 50 kg



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# 9060

TOALETNÍ ŽIDLE



**C29**  
šedá



550 465 490 430 325 7,2 120



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# 9139

TOALETNÍ ŽIDLE



**C27**  
modrá



585 450 490 420 450 13,8 100



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# 139 E

## TOALETNÍ ŽIDLE

Toaletní židle s kolečky a odnímatelnými područkami a stupačkami.



**C27**  
modrá



560 420 528 420 375 13 120




Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# 9062 / 9063

## TOALETNÍ ŽIDLE

### Barva rámu



**C9** modrá  
**C11** černá

### Barva čalounění



modrá



610 460 500 470 380 8,7 120



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

## VLASTNOSTI

Snadná údržba

# Pluo

## MOBILNÍ TOALETNÍ ŽIDLE



bílá



verze s 24" koly



570 480 515 450 420 9,7 150



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

### Výškově nastavitelná

# 9063

- Nastavení výšky:  
od 410 do 560 mm



# 9300 series

## TOALETNÍ KŘESLA



**C29**  
šedá



**C37**  
tmavě  
modrá



### Model 9300 s velkými zadními koly

Anatomicky tvarovaná zádová opěrka, sklopná a odnímatelná střední část sedačky, odnímatelná zadní kola o velikosti 24x1 3/8, směrová přední kola z měkkého polyuretanu o velikosti 200 x 50, ruční brzdy zadních kol.

Šířka sedačky: 430 - 460 - 500 - 530 mm



**L06**



**L55**



**B22**

### Příslušenství pro toaletní křesla

- Opěrka hlavy L55
- Opěrka hlavy L06
- Rozpěrka B22
- Boční opěrky L04
- Dřevěný stolek B 12
- Plexisklový stolek B15

### Model 9301 se směrovými zadními koly

Anatomicky tvarovaná zádová opěrka, sklopná a odnímatelná střední část sedačky, odnímatelná přední kola o velikosti 24x1 3/8, směrová zadní kola z měkkého polyuretanu o velikosti 200 x 50, ruční brzdy předních kol.

Šířka sedačky: 430 - 460 - 500 - 530 mm



# 9300 series

TOALETNÍ KŘESLA



## Model 9302 s koly 200x50 mm

Anatomicky tvarovaná zádová opěrka, sklopná a odnímatelná střední část sedačky, 4 kola z měkkého polyuretanu o velikosti 200 x 50, zadní směrová kola, ruční brzdy předních kol.

Šířka sedačky: 430 - 460 - 500 - 530 mm

## Model 9303 s koly 100 mm

Anatomicky tvarovaná zádová opěrka, sklopná a odnímatelná střední část sedačky, 4 kola o průměru 100 mm s brzdami předních kol.

Šířka sedačky: 430 - 460 - 500 - 530 mm



model	660	430-530	260	500	580	450	450	1100	25,5	100
9300	660	430-530	260	500	580	450	450	890	26,5	100
9301	620	430-530	260	500	580	450	450	840	24,5	100
9302	560	430-530	260	500	580	450	450	850	23,5	100

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Easy Life

SEDAČKY, ŽIDLE A LAVICE DO SPRCHY



bílá

modrá

Všechny produkty Easy Life jsou vhodné pro použití do sprchy, vany, koupelny nebo pro jiné vlhké prostředí.

Sedačky a židle Easy Life jsou velmi praktické – všechny 4 nohy lze výškově nastavit podle potřeb uživatele, anebo naopak zasunout dovnitř pro snadné uskladnění.

Lilly

nosnost  
**150 KG**



Melbourne

nosnost  
**150 KG**



Jill

nosnost  
**150 KG**



Jinny

nosnost  
**150 KG**

Sidney

nosnost  
**150 KG**



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).



# Easy Life

SEDAČKY, ŽIDLE A LAVICE DO SPRCHY



bílá

**Lola**


nosnost  
**130 KG**



**Grace**

Odnímatelná sprchová sedačka  
montovaná na zeď.  
Snadná instalace.

nosnost  
**130 KG**



**Laly**

nosnost  
**130 KG**



**Lory**

nosnost  
**130 KG**



Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg. Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).

# Easy Life

SEDAČKY, ŽIDLE A LAVICE DO SPRCHY



bílá



800  
-  
910 mm

450  
-  
580 mm

610 mm

## Kate

Lavice Kate snadno umístíte do vany nebo sprchy. Jako ostatní produkty v řadě jsou vybaveny protiskluzovým povrchem. Madla jsou uchycena na pravé nebo levé straně lavice podle Vašich potřeb.

nosnost  
**150 KG**



## Magda ALU

Otočná židle Magda ALU do vany, která je přizpůsobitelná většině typů van. Vstupování do a vystupování z vany je s otočnou židlí Magda mnohem bezpečnější. Židle je otočná o 90 stupňů, takže na ni můžete pohodlně nasednout.

nosnost  
**130 KG**



## Paris

Tato kvalitní otočná židle poskytuje dokonalou bezpečnost a stabilitu.

Protiskluzový materiál a kvalitní trubky pro dlouhodobé používání.

nosnost  
**130 KG**




# Easy Life

RŮZNÉ

## Vicky

Sedačka na vanu

Vicky je plastová posuvná deska/sedačka opatřená otvory pro odtok vody, což zabraňuje nechtěnému sklouznutí. Vhodná pro většinu typů van.



## Vera

Otočná sedačka na vanu

Oproti Vicky je sedačka Vera navíc opatřena 360° rotačním diskem.



## Stacy

Toaletní židle  
Zvýšený WC sedák  
WC rám

Područky lze pro snadný přenos snížit.



## Tina

Nástavec na WC

šířka: 520 mm  
hloubka: 430 mm  
výška: 380 mm  
šířka sedáku: 450 mm  
výška sedáku (bez opěrek): 110 mm  
nastavitelná výška opěrek: 5-90 mm  
hmotnost: 2,5 kg  
nosnost: 130 kg



## Liddy

WC rám s nastavitelnou výškou pro snadné použití.

šířka: 560 - 660 mm  
hloubka: 470 mm  
výška: 630 - 740 mm  
hmotnost: 1,45 kg

Instalace bez vrtání.

Rozměry uvedeny v mm, hmotnosti v kg.  
Mohou se vyskytovat odchylky v rozměrech a hmotnosti (15 mm, 1,5 kg a 1,5°).




# Easy Life

MADLA DO KOUPELNY



bílá

## Izzie L / R



### Ina

Madla do koupelny jsou dostupná v různých šířkách od 300 do 600 mm. Mohou být použita téměř kdekoliv.



### Izzie

Madla do koupelny jsou dostupná v různých délkách od 300 do 800 mm. Vyjma model Izzie R a Izzie L, což jsou madla ve tvaru písmene „L“.

Patří mezi obecné podpůrné prvky. Lze je použít kdekoliv, i v místech se zvýšenou vlhkostí.

Izzie 30	40	45	60	80 cm
0,4	0,45	0,50	0,55	0,75 kg



### Iris

Sklápěcí toaletní madlo Iris je navrženo pro pomoc při vstávání z toalety. V případě potřeby jej lze sklopit nahoru. Disponuje také držákem toaletního papíru.

šířka: 100 mm  
délka: 740 mm  
výška: 230 mm  
hmotnost: 1,8 kg  
nosnost: 130 kg




### Ivy

Funkční a robustní sprchové zábradlí pro extra podporu a bezpečnost při vstupu nebo výstupu z vany. Instalace je velmi jednoduchá. Zábradlí lze díky své nastavitelné šířce použít u většiny typů van. (od 60 do 115 mm)






## IVALIDNÍ VOZÍKY



## SKÚTRY




## RAMPY



## KŘESLA



## LŮŽKA



## ZVEDÁKY PACIENTŮ



## TŘÍKOLKY



celková délka



celková šířka



výška sedla



výška sedlo-pedál



nástupní výška



výška řídítek



kola



celková hmotnost



nosnost

## TOALETNÍ ŽIDLE A CHODÍTKA



celková šířka



šířka sedadla



výška sedadla



hloubka sedadla



výška zádové opěrky



celková hmotnost



nosnost



celková výška



celková šířka



šířka při složení



celková šířka



vzdálenost mezi madly



celková hmotnost



nosnost



celková výška



celková délka



výška sedadla



celková šířka



šířka při složení



šířka sedadla



celková hmotnost



nosnost



celková výška



celková délka



šířka při složení



celková šířka



vzdálenost mezi madly



celková hmotnost



nosnost

## GERIATRICKÁ A KARDIATRICKÁ KŘESLA



celková šířka



šířka sedadla



výška područek



výška sedadla



celková výška




celková délka



hloubka sedadla



polohovatelná zádové opěrka



výška zádové opěrky



celková hmotnost



nosnost



celková délka



délka stolu



celková šířka



celková výška



naklápěcí stůl



celková hmotnost



maximální zátěž

## KOMFORTNÍ A ZVEDACÍ KŘESLA



celková šířka



šířka sedadla



výška područek



výška sedadla



celková výška



výška zádové opěrky



polohovatelné sedadla



hloubka sedadla



celková délka



celková hmotnost



nosnost

## VŠEOBECNÉ SYMBOLY



Odzkoušené crash testem

Forma destruktivního testování obvykle prováděná za účelem zajištění bezpečnostních standardů konstrukce z hlediska odolnosti proti nárazu a compatibility u různých typů přepravy nebo souvisejících systémů a component.



Označení CE, nebo předchozí značení EC, je povinné označení shody určitých výrobků určených k prodeji v Evropském hospodářském prostoru (EEA) od roku 1985.









Verze: Únor 2019

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

Je zakázáno šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů.

© N.V. Vermeiren N.V. 2019

## Vermeiren ČR s.r.o.

Nádražní 1387/132  
702 00 Ostrava

Tel: +420 461 723 555

info@vermeiren.cz • www.vermeiren.cz



Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce



[www.vermeiren.cz](http://www.vermeiren.cz)

— Kvalita již od roku 1957 —

Produkty v tomto katalogu jsou určeny k profesionálnímu použití.  
Technické změny vyhrazeny.